



มาตรฐานสินค้าเกษตร

มกช. 4004-2560

THAI AGRICULTURAL STANDARD

TAS 4004-2017

ข้าวไทย

THAI RICE

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ICS 67.060

ISBN



มาตรฐานสินค้าเกษตร

มกช. 4004-2560

THAI AGRICULTURAL STANDARD

TAS 4004-2017

ข้าวไทย

THAI RICE

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

50 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0 2561 2277 โทรสาร 0 2561 3357

www.acfs.go.th

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 134 ตอนพิเศษ 221 ง

วันที่ 8 กันยายน พุทธศักราช 2560

คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตรที่เกี่ยวข้องกับสินค้าข้าว

- | | |
|---|---------------|
| 1. อธิบดีกรมการข้าว หรือผู้ที่อธิบดีมอบหมาย
นายอลงกรณ์ กรณ์ทอง รองอธิบดีกรมการข้าว
นายกฤชณพงศ์ ครีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว | ประธานกรรมการ |
| 2. ผู้แทนกรรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
ผู้อำนวยการกองมาตรฐานสินค้านำเข้าส่งออก
นายเอกรินทร์ อินกองงาม | กรรมการ |
| 3. ผู้แทนกรรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
นางสาวพัชรี พยัคฆ์
นางสาวจันทร์ ควรสมบูรณ์ | กรรมการ |
| 4. ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร
นายสำราญ สารบรรณ
นายวิเศษศักดิ์ ครีสุริยะราดา
นายวิโรจน์ จันทร์ข้าว | กรรมการ |
| 5. ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์
นางสาวปرانอม จันทร์ใหม่
นางเนوارัตน์ เอื้ออาษักษ์พงศ์ | กรรมการ |
| 6. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
นางมาลี จิรวงศ์ศรี
นางสาวจิรารัตน์ เทศศิลป์ | กรรมการ |
| 7. ผู้แทนกองตรวจสอบมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว
นายประسنศ์ ทองพันธ์ | กรรมการ |
| 8. ผู้แทนสภาเกษตรกรแห่งชาติ
นางลัดดาวัลย์ กรณ์นุช | กรรมการ |
| 9. ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
นายวิชัย อัศรัสร | กรรมการ |
| 10. ผู้แทนสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย
นายวิชัย ศรีประเสริฐ
นางมยุรา มานะอัญญา | กรรมการ |
| 11. ผู้แทนสมาคมโรงสีข้าวไทย
นายมานัส กิจประเสริฐ | กรรมการ |

12. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพข้าว
นางสาวกัญญา เชื้อพันธุ์ กรรมการ
13. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิตข้าวบรรจุถุง
นายวิชัย ศรีนากุล กรรมการ
14. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิตข้าวเปลือก
นายสารารถ อั้ดทอง กรรมการ
15. ผู้แทนสำนักกำหนดมาตรฐาน
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรรมการและเลขานุการ
นางสาวณามาพร อัตถาวิโรจน์
นางสาวมนทิชา สรรพอาสา
นางสาววิรัชนี โลหะชุมพล

ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประกาศมาตราฐานสินค้าเกษตร ที่ มกช. 4004-2555 เรื่อง ข้าว เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2555 เพื่อเป็นการปรับปรุงให้มาตรฐานมีเนื้อหาสอดคล้องกับสถานการณ์การผลิต และการค้าที่เปลี่ยนแปลงไป คณะกรรมการ มาตรฐานสินค้าเกษตร จึงเห็นสมควรให้ปรับปรุงแก้ไข มาตรฐานฉบับเดิม เพื่อให้ข้าวที่ผลิตในประเทศไทย เป็นที่ยอมรับมากขึ้น ทั้งภายในประเทศและ ต่างประเทศ ในด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้กำหนดขึ้นโดยใช้เอกสารต่อไปนี้เป็นแนวทาง

กระทรวงพาณิชย์. 2559. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง มาตรฐานสินค้าข้าวหอมไทย พ.ศ. 2559.

กระทรวงพาณิชย์. 2559. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง มาตรฐานสินค้าข้าว พ.ศ. 2559.

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. 2546. ข้าวหอมมะลิไทย. มกช. 4000-2546.

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. 2551. ข้าวหอมไทย. มกช. 4001-2551.

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. 2555. ข้าว. มกช. 4004-2555.

International Organization for Standardization. 2009. Cereals and cereal product-Sampling, Section 5.2 Sampling of bulk products and Section 5.3 Sampling of milled and other products in packed units. ISO 24333:2009.

Joint FAO/WHO Food Standards Programme. 1995. Rice. CODEX STAN 198-1995.



ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : ข้าวไทย
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑

โดยเป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ข้าว ตามพระราชบัญญัติ มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบด้วยคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร ในประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

๑. ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : ข้าว ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕

๒. กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : ข้าวไทย มาตรฐานเลขที่ มกช. 4004-2560 ไว้เป็น มาตรฐานทั่วไป ดังมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๙๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ผลออก

(ฉัตรชัย สาริกัลยะ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

มาตรฐานสินค้าเกษตร

ข้าวไทย

1. ขอบข่าย

- 1.1 มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ใช้กับข้าวไทย ซึ่งได้มาจากพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า *Oryza sativa L.* วงศ์ Gramineae หรือ Poaceae พันธุ์ที่ผลิตเป็นการค้า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศรับรองพันธุ์ และเป็นข้าวที่ผลิตในประเทศไทยสำหรับการบริโภค มาตรฐานนี้รวมข้าวเจ้าและข้าวเหนียวที่อยู่ในรูปของข้าวเปลือก ข้าวกล้อง และข้าวขาวที่บรรจุหีบห่อ ยกเว้นข้าวเปลือกอาจไม่บรรจุหีบห่อที่ได้มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ไม่ครอบคลุมสินค้า ดังต่อไปนี้
- ก) ข้าวหอมมะลิไทย ที่ได้กำหนดเป็นมาตรฐานไว้ตาม มกช. 4000 มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ข้าวหอมมะลิไทย
 - ข) ข้าวหอมไทย ที่ได้กำหนดเป็นมาตรฐานไว้ตาม มกช. 4001 มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ข้าวหอมไทย
 - ค) ข้าวที่เติมสารอาหาร เช่น วิตามิน เกลือแร่
 - ง) ข้าวนึ่ง (parboiled rice)
 - จ) ข้าวสีต่าง ๆ (colour rice)

2. นิยาม

- ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ มีดังต่อไปนี้
- 2.1 ข้าวเจ้า (non glutinous rice or non waxy rice) หมายถึง ข้าวซึ่งเป็นพันธุ์ที่เมล็ดข้าวขาวมีลักษณะใส อาจมีหรือไม่มีจุดขุ่นขาวของห้องไข่ปราภกถูกอยู่
- 2.2 ข้าวเหนียว (glutinous rice) หมายถึง ข้าวซึ่งเป็นพันธุ์ที่เมล็ดข้าวเหนียวขาวมีลักษณะขุ่นขาวทั้งเมล็ด เมื่อนึ่งสุกเมล็ดจะเหนียวและจับติดกัน
- 2.3 ข้าวเปลือก (paddy or rough rice or unhusked rice) หมายถึง ข้าวที่ยังไม่ผ่านกระบวนการกระเทาะเอาเปลือกออก
- 2.4 ข้าวเปลือกสด (wet paddy or wet unhusked rice) หมายถึง ข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวและนวดหันที่โดยไม่ผ่านกระบวนการลดความชื้น

- 2.5 ข้าวเปลือกแห้ง (dry paddy or dry unhusked rice) หมายถึง ข้าวเปลือกที่ผ่านกระบวนการลดความชื้นจนมีความชื้นไม่เกิน 15%
- 2.6 ข้าวกล้อง (husked rice or brown rice or cargo rice or loonzain rice) หมายถึง ข้าวที่ผ่านการกะเทาะเปลือกออกเท่านั้น
- 2.7 ข้าวขาว (white rice or milled rice or polished rice) หมายถึง ข้าวที่ได้จากการนำข้าวกล้องเจ้าไปขัดเอา胚芽ออกแล้ว
- 2.8 ข้าวเหนียวขาว (white glutinous rice) หมายถึง ข้าวที่ได้จากการนำข้าวกล้องเหนียวไปขัดเอา胚芽ออกแล้ว
- 2.9 ข้าวนึ่ง (parboiled rice) หมายถึง ข้าวที่ผ่านกระบวนการทำข้าวนึ่งและขัดเอา胚芽ออกแล้ว
- 2.10 ส่วนของเมล็ดข้าว (parts of rice kernels) หมายถึง ส่วนของข้าวเต็มเมล็ดแต่ละส่วนที่แบ่งตามความยาวของเมล็ดออกเป็น 10 ส่วนเท่าๆ กัน
- 2.11 ข้าวเต็มเมล็ด (whole kernels) หมายถึง เมล็ดข้าวที่อยู่ในสภาพเต็มเมล็ดในรูปส่วนไดหัก และให้รวมถึงเมล็ดข้าวที่มีความยาวตั้งแต่ 9 ส่วนขึ้นไป
- 2.12 ต้นข้าว^{1/} (head rice) หมายถึง เมล็ดข้าวหักที่มีความยาวมากกว่าข้าวหักแต่ไม่ถึงความยาวของข้าวเต็มเมล็ด และให้รวมถึงเมล็ดข้าวแตกเป็นชิ้นที่มีเนื้อที่เหลืออยู่ตั้งแต่ 80% ของเมล็ด
- 2.13 ข้าวหัก (brokens or broken rice) หมายถึง เมล็ดข้าวหักที่มีความยาวตั้งแต่ 2.5 ส่วนขึ้นไปแต่ไม่ถึงความยาวของต้นข้าว และให้รวมถึงเมล็ดข้าวแตกเป็นชิ้นที่มีเนื้อที่เหลืออยู่ไม่ถึง 80% ของเมล็ด
- 2.14 ข้าวเมล็ดสี (colour kernels) หมายถึง เมล็ดข้าวที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีอื่น เช่น สีแดง สีน้ำตาล สีม่วง สีม่วงดำ หุ้มอยู่ทั้งเมล็ด หรือติดอยู่เป็นบางส่วนของเมล็ดที่อาจมีปนได้
- 2.15 ข้าวเมล็ดห้องไข่ (chalky kernels) หมายถึง เมล็ดข้าวเจ้าที่เป็นสีขาวขุ่นคล้ายซอล์ก และมีเนื้อที่ตั้งแต่ 50% ขึ้นไปของเนื้อที่เมล็ดข้าว
- 2.16 ข้าวเมล็ดลีบ (undeveloped kernels) หมายถึง เมล็ดข้าวที่ไม่เจริญเติบโตตามปกติที่ควรเป็น มีลักษณะแฟบแบบ
- 2.17 ข้าวเมล็ดเสีย (damaged kernels) หมายถึง เมล็ดข้าวที่เสียอย่างเห็นได้ชัดแจ้งด้วยตาเปล่า ซึ่งเกิดจากความชื้น ความร้อน เชื้อรา แมลง หรืออื่นๆ
- 2.18 ข้าวเมล็ดเหลือง (yellow kernels) หมายถึง เมล็ดข้าวที่มีบางส่วนหรือทั้งเมล็ดกลাযเป็นสีเหลืองอย่างชัดแจ้ง รวมทั้งข้าวนึ่งที่มีสีเหลืองเข้มบางส่วนหรือทั้งเมล็ดอย่างชัดแจ้ง

^{1/} ต้นข้าวหรือที่เรียกว่าข้าวต้นก็ได้

- 2.19 ข้าวเมล็ดอ่อน (immature kernels) หมายถึง เมล็ดข้าวที่มีสีเขียวอ่อนได้จากข้าวเปลือกที่ยังไม่สุกแก่
- 2.20 วัตถุอื่น (foreign matter) หมายถึง สิ่งอื่น ๆ ที่มิใช่ข้าว รวมทั้งแกลบและรำที่หลุดจากเมล็ดข้าว
- 2.21 แอมิโลส (amylose) หมายถึง แป้งชนิดหนึ่งที่มีอยู่ในเมล็ดข้าว ซึ่งมีผลทำให้มีหุงเป็นข้าวสวย จ姆ีความอ่อนนุ่มหรือกระด้าง แตกต่างกันไปตามปริมาณแอมิโลส ทั้งนี้ปริมาณแอมิโลสที่สูงขึ้นจะทำให้ข้าวมีความกระด้างมากขึ้น
- 2.22 ค่าการสลายเมล็ดในด่าง (alkali spreading value) หมายถึง อัตราการสลายของแป้งในเมล็ดข้าว เมื่อแช่ข้าวที่ขัดสีเยื่อหุ้มเมล็ดออกแล้ว ในสารละลายน้ำตาลโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 1.7% นาน 23 h ที่อุณหภูมิ 30°C

3. การแบ่งประเภทและกลุ่ม

- 3.1 ข้าวไทยแบ่งตามระดับการแปรสภาพข้าวเป็น 3 ประเภท ดังนี้
- ก) ข้าวเปลือก
 - ข) ข้าวกล้อง
 - ค) ข้าวขาวและข้าวเหนียวข้าว
- 3.2 ข้าวไทยแบ่งตามปริมาณแอมิโลสเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
- ก) กลุ่มข้าวเจ้านุ่ม แป้งของข้าวขาวมีปริมาณแอมิโลสต่ำ (ตั้งแต่ 13.0% ถึง 20.0% โดยน้ำหนักที่ระดับความชื้น 14% โดยน้ำหนัก) และข้าวมีค่าการสลายเมล็ดในด่างระดับ 6 ถึงระดับ 7 เมื่อหุงสุกเป็นข้าวสวยแล้วเมล็ดจะอ่อนนุ่ม ค่อนข้างเหนียว
 - ข) กลุ่มข้าวเจ้าร่วน แป้งของข้าวขาวมีปริมาณแอมิโลสปานกลาง (มากกว่า 20.0% ถึง 25.0% โดยน้ำหนักที่ระดับความชื้น 14% โดยน้ำหนัก) เมื่อหุงสุกเป็นข้าวสวยแล้วเมล็ดข้าว จะร่วนค่อนข้างนุ่ม
 - ค) กลุ่มข้าวเจ้าแข็ง แป้งของข้าวขาวมีปริมาณแอมิโลสสูง (มากกว่า 25.0% ขึ้นไปโดยน้ำหนักที่ระดับความชื้น 14% โดยน้ำหนัก) เมื่อหุงสุกเป็นข้าวสวยแล้วเมล็ดข้าวร่วนและแข็ง
 - ง) กลุ่มข้าวเหนียว แป้งของข้าวเหนียวขาวมีปริมาณแอมิโลสต่ำมากหรือไม่มีเลย ข้าวมีค่าการสลายเมล็ดในด่างระดับ 6 ถึงระดับ 7 เมื่อนึ่งสุกเมล็ดข้าวจะเหนียวและจับติดกัน ตัวอย่างรายชื่อพันธุ์และลักษณะประจำพันธุ์ของข้าวไทยที่จัดอยู่ในแต่ละกลุ่มข้างต้น มีรายละเอียดตามภาคผนวก ก

4. คุณภาพ

4.1 ข้อกำหนดทั่วไป

ข้าวไทย ทั้งข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวขาว และข้าวเหนียวขาว ต้องมีคุณภาพทั่วไป ดังต่อไปนี้

- ก) มีความปลอดภัยและคุณภาพเหมาะสมต่อการบริโภค (อย่างน้อยตามข้อ 7 ข้อ 8 และข้อ 9)
- ข) เมล็ดข้าวมีลักษณะปราศจากสิ่งสกปรก ไม่เสื่อม化 และไม่มีสีเหลือง
- ค) ไม่มีกลิ่นผิดปกติ เช่น กลิ่นเหม็นเปรี้ยว

4.2 ข้อกำหนดเฉพาะ

4.2.1 ข้าวเปลือกของข้าวไทย

ต้องมีคุณลักษณะเฉพาะ ดังต่อไปนี้

ก) มีความชื้นไม่เกิน 15% กรณีข้าวเปลือกที่จะนำไปเก็บรักษาจะต้องมีความชื้นไม่เกิน 14% การทดสอบให้เป็นไปตามวิธีวิเคราะห์ข้อ 10.2

ในทางปฏิบัติ การซื้อขายข้าวเปลือกสดของข้าวไทยตามปริมาณความชื้นสามารถทำได้ในระดับที่ต่ำกว่าหรือสูงกว่าเกณฑ์ความชื้นที่กำหนด 15% ขึ้นกับข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ที่มีการคำนวณการตัดราคา หรือตัดน้ำหนัก หรือเพิ่มราคากล่องขาย ตามปริมาณความชื้นของข้าวเปลือกสดของข้าวไทยนั้น

ข) กรณีข้าวเปลือกแห้ง ให้มีคุณภาพการขัดสีได้ข้าวเต็มเมล็ดและตันข้าวของข้าวขาวตั้งแต่ 34% ขึ้นไป โดยน้ำหนัก

ในทางปฏิบัติ การซื้อขายข้าวเปลือกแห้งของข้าวไทยตามคุณภาพการขัดสีสามารถทำได้ในระดับที่ต่ำกว่าหรือสูงกว่าเกณฑ์คุณภาพการขัดสีที่กำหนด 34% โดยน้ำหนัก ขึ้นกับข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ที่มีการคำนวณการตัดราคา หรือตัดน้ำหนัก หรือเพิ่มราคากล่องขาย ตามคุณภาพการขัดสีของข้าวเปลือกแห้งของข้าวไทยนั้น

ค) มีข้าวและวัตถุอื่นที่อาจมีปนได้ในข้าวเปลือกสด ไม่เกินตามที่ระบุในตารางที่ 1

ง) มีข้าวและวัตถุอื่นที่อาจมีปนได้ในข้าวเปลือกแห้ง ไม่เกินตามที่ระบุในตารางที่ 2 และตารางที่ 3

**ตารางที่ 1 ข้าวและสิ่งที่อาจมีปนได้ในข้าวเปลือกสดของข้าวไทย
(ข้อ 4.2.1 ค))**

ข้าวและสิ่งที่อาจมีปนได้	เกณฑ์การยอมรับ (เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก)
ข้าวเมล็ดสี*	≤ 1.0
ข้าวเมล็ดลีบรวมวัตถุอื่น**	≤ 2.0
ข้าวเมล็ดอ่อน**	≤ 6.0

หมายเหตุ การทดสอบให้เป็นไปตามวิธีวิเคราะห์ข้อ 10.2

* ทดสอบจากข้าวกล้อง

** ทดสอบจากข้าวเปลือกและ/หรือข้าวกล้อง

**ตารางที่ 2 ข้าวและสิ่งที่อาจมีปนได้ในข้าวเปลือกเจ้าแห้งของข้าวไทย
(ข้อ 4.2.1 ง))**

ข้าวและสิ่งที่อาจมีปนได้	เกณฑ์การยอมรับ (เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก)
ข้าวเมล็ดสี*	≤ 1.0
ข้าวเมล็ดเหลือง***	≤ 1.0
ข้าวเมล็ดเสีย***	≤ 1.0
ข้าวเมล็ดลีบรวมวัตถุอื่น**	≤ 2.0
ข้าวเมล็ดอ่อน**	≤ 6.0
ข้าวเมล็ดห้องไข****	≤ 7.0
ข้าวเหนียว****	≤ 2.0

หมายเหตุ การทดสอบให้เป็นไปตามวิธีวิเคราะห์ข้อ 10.2

* ทดสอบจากข้าวกล้อง

** ทดสอบจากข้าวเปลือก และ/หรือข้าวกล้อง

*** ทดสอบจากข้าวกล้อง และ/หรือข้าวขาว

**** ทดสอบจากข้าวเปลือก และ/หรือข้าวกล้อง และ/หรือข้าวขาว

***** ทดสอบจากข้าวขาว

ตารางที่ 3 ข้าวและสิ่งที่อาจมีปนได้ในข้าวเปลือกเหนียวแห้งของข้าวไทย
(ข้อ 4.2.1 ง))

ข้าวและสิ่งที่อาจมีปนได้	เกณฑ์การยอมรับ (เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก)
ข้าวเมล็ดสี*	≤ 1.0
ข้าวเมล็ดเหลือง***	≤ 1.0
ข้าวเมล็ดเสีย***	≤ 1.0
ข้าวเมล็ดลีบรวมวัตถุอื่น**	≤ 2.0
ข้าวเมล็ดอ่อน**	≤ 6.0
ข้าวเจ้า****	≤ 5.0

หมายเหตุ การทดสอบให้เป็นไปตามวิธีวิเคราะห์ข้อ 10.2

* ทดสอบจากข้าวกล้อง

** ทดสอบจากข้าวเปลือก และ/หรือข้าวกล้อง

*** ทดสอบจากข้าวกล้อง และ/หรือข้าวขาว

**** ทดสอบจากข้าวเปลือก และ/หรือข้าวกล้อง และ/หรือข้าวขาว

4.2.2 ข้าวกล้อง ข้าวขาว และข้าวเหนียวขาวของข้าวไทย

ต้องมีคุณลักษณะเฉพาะ ดังต่อไปนี้

ก) ปราศจากแมลงและไรที่มีชีวิต

ข) มีความชื้นไม่เกิน 14%

4.3 การแบ่งชั้นคุณภาพ

4.3.1 ชั้นคุณภาพข้าวเปลือกของข้าวไทย

แบ่งโดยการวัดความเยาว์ของข้าวกล้อง ได้เป็น 3 ชั้นคุณภาพ ตามที่ระบุในตารางที่ 4 ดังนี้

ตารางที่ 4 ชั้นคุณภาพข้าวเปลือกของข้าวไทยตามความเยาว์ของข้าวกล้อง และเกณฑ์ยอมรับ
(ข้อ 4.3.1)

ประเภท	ความเยาว์เมล็ดข้าวกล้อง*			
	$\geq 7.2 \text{ mm}$	$6.8 - < 7.2 \text{ mm}$	$< 6.8 - 6.4 \text{ mm}$	$< 6.4 \text{ mm}$
ข้าวเปลือก ชั้นคุณภาพที่ 1	$\geq 75\%$	-	$\leq 5\%$	$\leq 5\%$
ข้าวเปลือก ชั้นคุณภาพที่ 2	$\geq 20\%$	-	-	$\leq 10\%$
ข้าวเปลือก ชั้นคุณภาพที่ 3	-	-	-	$\leq 50\%$

หมายเหตุ * การทดสอบพิจารณาเฉพาะข้าวเต็มเมล็ดที่ไม่มีส่วนใดหัก ไม่รวมข้าวหัก

4.3.2 ชั้นคุณภาพข้าวกล่อง ข้าวขาว และข้าวเหนียวขาวของข้าวไทย

ชั้นคุณภาพของข้าวกล่องไทย ข้าวขาวไทย ข้าวเหนียวขาวไทย ข้อกำหนดส่วนผสมข้าวและสิ่งที่อาจมีปนได้ และระดับการขัดสี ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของข้าวขาวและข้าวกล่องแต่ละชนิด ตามมาตรฐานสินค้าข้าว ที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์ (รายละเอียดตามภาคผนวก ข)

5. การบรรจุหีบห่อ

5.1 ข้าวเปลือกของข้าวไทย

หากมีการบรรจุ เช่น บรรจุกระสอบ กระสอบครยะสะอาด แข็งแรง และมีการเย็บหรือปิดผนึกแน่น เพื่อป้องกันการปนเปื้อน การปนของข้าวอื่นจากภายนอก และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

5.2 ข้าวกล่อง ข้าวขาว และข้าวเหนียวขาวของข้าวไทย

ต้องบรรจุในภาชนะบรรจุที่เก็บรักษาเมล็ดข้าวได้เป็นอย่างดี วัสดุที่ใช้ต้องสะอาด มีคุณภาพ ที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนจากภายนอก มีคุณสมบัติทนทานต่อการขนส่ง และสามารถป้องกันความเสียหายอันจะมีผลต่อคุณภาพของเมล็ดข้าว หากมีการใช้กระดาษหรือตราประทับ ที่มีข้อมูลทางการค้าต้องใช้หมึกพิมพ์หรือการที่ไม่เป็นพิมพ์

6. การแสดงฉลากและเครื่องหมาย

6.1 สินค้าที่จำหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภค

ต้องมีข้อความแสดงรายละเอียดที่หีบห่อหรือสิ่งห่อหุ้ม หรือป้ายสินค้า โดยข้อความต้องมองเห็นได้ง่าย ชัดเจน ไม่หลุดลอก ไม่เป็นเท็จหรือหลอกลวง หรือที่อาจจะทำให้เข้าใจผิด เกี่ยวกับลักษณะสินค้า อย่างน้อยดังต่อไปนี้

ก) ชื่อสินค้า

ให้แสดงข้อความว่า “ข้าวไทย” และอาจแสดงข้อความภาษาอังกฤษว่า “THAI RICE”

ข) พันธุ์ข้าว (กรณีที่จำหน่ายเป็นข้าวเฉพาะพันธุ์และต้องการระบุชื่อพันธุ์ข้าว)

ต้องมีข้าวพันธุ์ที่ระบุชื่อไม่น้อยกว่า 90% โดยปริมาณ หรือมีเอกสารหลักฐานที่ทำให้เชื่อมั่น ได้ว่าเป็นข้าวไทยพันธุ์ที่ระบุชื่อและสามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นข้าวตรงตามพันธุ์ที่ระบุไว้

ค) ประเภทสินค้าตามข้อ 3.1

ให้แสดงข้อความว่า เป็นข้าวกล่อง หรือข้าวขาว หรือข้าวเหนียวขาว

ง) กลุ่มข้าวไทยตามข้อ 3.2 (กรณีมีการจัดกลุ่ม)

จ) น้ำหนักสุทธิเป็นระบบเมตริก

ฉ) ชั้นคุณภาพ (กรณีมีการจัดชั้นคุณภาพ)

- ช) วัน เดือน ปี ที่ควรบริโภคก่อน และ/หรือ วัน เดือน ปี ที่ผลิต หรือบรรจุ

กรณีของข้าวกล่องไทย ให้ระบุ วัน เดือน ปี ที่ควรบริโภคก่อน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ช) ข้อมูลผู้ผลิต หรือผู้บรรจุ หรือผู้จำหน่าย หรือผู้ส่งออก
ให้ระบุชื่อ ที่ตั้งของผู้ผลิต หรือผู้บรรจุ หรือผู้จำหน่าย หรือผู้ส่งออก ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ณ) ประเภทที่เป็นแหล่งกำเนิด
ให้ระบุชื่อประเทศไทย ยกเว้นกรณีที่ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ
- ญ) คำแนะนำการใช้หรือการหุงต้ม

ฎ) ภาษา

กรณีที่ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศต้องใช้ข้อความเป็นภาษาไทย แต่จะมีภาษาต่างประเทศด้วยก็ได้ กรณีที่ผลิตเพื่อการส่งออกให้แสดงข้อความเป็นภาษาต่างประเทศได้

6.2 สินค้าที่ไม่ได้จำหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภค (non-retail container) หรือสินค้าที่จำหน่ายเป็นปริมาณมากโดยไม่ได้บรรจุหีบห่อ

ต้องมีข้อความที่ระบุในเอกสารกำกับสินค้า หรือฉลาก หรือแสดงไว้ที่หีบห่อ โดยข้อความต้องมองเห็นได้ง่าย ชัดเจน ไม่หลุดลอก ไม่เป็นเท็จหรือหลอกลวง หรือที่อาจจะทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับลักษณะของสินค้า อย่างน้อยดังต่อไปนี้

- ก) ชื่อสินค้า
ให้แสดงข้อความคำว่า “ข้าวไทย” และอาจแสดงข้อความภาษาอังกฤษว่า “THAI RICE”
- ข) พันธุ์ข้าว (กรณีที่จำหน่ายเป็นข้าวเฉพาะพันธุ์และต้องการระบุชื่อพันธุ์ข้าว)
ต้องมีข้าวพันธุ์ที่ระบุชื่อไม่น้อยกว่า 90% โดยปริมาณ หรือมีเอกสารหลักฐานที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าเป็นข้าวไทยพันธุ์ที่ระบุชื่อและสามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นข้าวตรงตามพันธุ์ที่ระบุไว้
- ค) ประเภทสินค้าตามข้อ 3.1
ให้แสดงข้อความว่าเป็นข้าวเปลือก หรือข้าวกล้อง หรือข้าวขาว หรือข้าวเหนียวขาว
- ง) กลุ่มข้าวไทยตามข้อ 3.2 (กรณีมีการจัดกลุ่ม)
- จ) น้ำหนักสุทธิเป็นระบบเมตริก
- ฉ) ชั้นคุณภาพ (กรณีมีการจัดชั้นคุณภาพ)
- ช) วัน เดือน ปี ที่ผลิตหรือบรรจุ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ช) ข้อมูลผู้ผลิต หรือผู้บรรจุ หรือผู้จำหน่าย หรือผู้ส่งออก
ให้ระบุชื่อ ที่ตั้งของผู้ผลิต หรือผู้บรรจุ หรือผู้จำหน่าย หรือผู้ส่งออก ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ณ) ประเทศที่เป็นแหล่งกำเนิด

ให้ระบุชื่อ ที่ตั้งของผู้ผลิต หรือผู้บรรจุ หรือผู้จำหน่าย หรือผู้ส่งออก ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ญ) ภาษา

กรณีที่ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย แต่จะมีภาษาต่างประเทศ
ด้วยก็ได้ กรณีที่ผลิตเพื่อการส่งออกให้แสดงข้อความเป็นภาษาต่างประเทศได้

6.3 เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร

การแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วย
สักษณะของเครื่องหมาย การใช้เครื่องหมาย และการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร
และประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง

7. สารปนเปื้อน

ปริมาณสูงสุดของสารปนเปื้อนในสินค้าข้าวไทย ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อกำหนดของ
มาตรฐานสินค้าเกษตรที่เกี่ยวข้อง

8. สารพิษตกค้าง

ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดในข้าวไทย ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ มกช. 9002
มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง สารพิษตกค้าง: ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด และ มกช. 9003
มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง สารพิษตกค้าง: ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ป่นเปื้อนจาก
สาเหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

9. สุขลักษณะ

- 9.1 การผลิตและการปฏิบัติต่อข้าวไทยในขั้นตอนต่างๆ รวมถึงการเก็บรักษา การบรรจุ และการขนส่ง
ต้องปฏิบัติอย่างถูกสุขลักษณะ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค
- 9.2 การปฏิบัติในระดับแปลงนา ต้องได้รับการรับรองหรือผ่านการประเมินตาม มกช. 4401 มาตรฐาน
สินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP) สำหรับข้าว
หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า

9.3 การปฏิบัติในการสีและการบรรจุ ต้องได้รับการรับรองตาม

- มกช. 4403 มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับโภชนาชีข้าว หรือ
- มกช. 9023 มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติ: หลักการทั่วไปเกี่ยวกับ สุขาลักษณะอาหาร หรือ
- มกช. 9024 มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้อง ควบคุมและแนวทางการนำไปใช้ หรือ
- ระบบการปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิต (Good Manufacturing Practices: GMP) และ/หรือระบบ การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis and Critical Control Point: HACCP) ตามมาตรฐาน General Principles of Food Hygiene (CAC/RCP 1-1969) หรือ
- มาตรฐานอื่นที่เกี่ยบเท่า หรือ
- ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และ เงื่อนไขของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน หลักเกณฑ์เฉพาะ สำหรับการรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสินค้าข้าว

10. วิธีวิเคราะห์และซักตัวอย่าง

10.1 วิธีซักตัวอย่าง

- 10.1.1 วิธีซักตัวอย่างข้าวไทยสำหรับการตรวจวิเคราะห์ตามรายการในข้อ 10.2 ให้เป็นไปตาม ภาคผนวก ค
- 10.1.2 วิธีซักตัวอย่างที่จำเป็นนอกเหนือจากที่ระบุ ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อกำหนดของ มาตรฐานสินค้าเกษตรที่เกี่ยวข้อง

10.2 วิธีวิเคราะห์

- 10.2.1 ให้เป็นไปตามวิธีที่กำหนดในตารางที่ 5
- 10.2.2 วิธีวิเคราะห์ที่จำเป็นนอกเหนือจากที่ระบุ ให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือข้อกำหนดของมาตรฐานสินค้าเกษตรที่เกี่ยวข้อง

ตารางที่ 5 วิธีวิเคราะห์
(ข้อ 10.2)

ข้อกำหนด	วิธีวิเคราะห์	หลักการ
1. ปริมาณแอมมิโลส (ข้อ 3.2)	ภาคผนวก ง.1	สเปกโตรโฟโตเมตري (spectrophotometry)
2. ปริมาณความชื้น (ข้อ 4.2.1 ก) และข้อ 4.2.2 ข))	ภาคผนวก ง.2 และ/หรือ ภาคผนวก ง.3	แกรวิเมตري (gravimetry) และ/หรือ อิเล็กทรอนิเมตري (electrometry)
3. วัตถุอื่นปนในข้าวเปลือก (ข้อ 4.2.1 ค) และข้อ 4.2.1 ง))	ภาคผนวก ง.4	แกรวิเมตري (gravimetry)
4. คุณภาพการขัดลีข้าว (ข้อ 4.2.1 ข))	ภาคผนวก ง.5	แกรวิเมตري (gravimetry)
5. ค่าการสลายเมล็ดข้าวในด่าง (สำหรับกลุ่มข้าวเจ้านุ่มและกลุ่มข้าวเหนียว) (ข้อ 3.2)	ภาคผนวก ง.6	การสลายของเมล็ดข้าวในด่าง
6. ปริมาณข้าวเจ้าร่วนและข้าวเจ้าแข็ง ในข้าวเจ้านุ่ม หรือปริมาณข้าวอื่นปน (ข้อ 3.2)	ภาคผนวก ง.7 และ/หรือ ภาคผนวก ง.8	ปฏิกิริยาที่ทำให้เกิดสี (colour reaction) และ/หรือ การทำให้สุก (cooking)

ภาคผนวก ก

ตัวอย่างรายชื่อพันธุ์และลักษณะประจำพันธุ์ของข้าวไทย

(ข้อ 3.2)

ตัวอย่างพันธุ์ข้าวของสินค้าข้าวไทย ในกลุ่มข้าวเจ้านุ่ม กลุ่มข้าวเจ้าร่วน กลุ่มข้าวเจ้าแข็ง และกลุ่มข้าวเหนียวและลักษณะประจำพันธุ์ มีรายละเอียดตามตารางที่ ก.1, ก.2, ก.3 และ ก.4

ตารางที่ ก.1 ตัวอย่างรายชื่อพันธุ์ข้าวและลักษณะประจำพันธุ์ของสินค้าข้าวไทยในกลุ่มข้าวเจ้าผู้มี

ตารางที่ ก.2 ตัวอย่างรายชื่อพันธุ์และลักษณะประจำพันธุ์ของสินค้าข้าวไทยในกลุ่มข้าวเจ้าร่วน

ลักษณะประจำพันธุ์	พันธุ์ข้าว								
	กข23	กข37	กข55	กข63	สุพรรณบุรี 2	สุพรรณบุรี 60	พิษณุโลก 3	ขาวตาแห้ง 17	ช่อง 97
ปริมาณเอมิโลส (เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก)	23.0 ถึง 25.0	20.0 ถึง 25.0	20.0 ถึง 25.0	20.0 ถึง 25.0	22.0 ถึง 23.0	23.0 ถึง 25.0	20.0 ถึง 25.0	20.0 ถึง 25.0	20.0 ถึง 25.0
ความไวต่อช่วงแสง	ไม่ไวต่อช่วงแสง	ไม่ไวต่อช่วงแสง	ไม่ไวต่อช่วงแสง	ไม่ไวต่อช่วงแสง	ไม่ไวต่อช่วงแสง	ไม่ไวต่อช่วงแสง	ไวต่อช่วงแสง	ไวต่อช่วงแสง	ไวต่อช่วงแสง
สีของข้าวเปลือก	ฟาง								
ความยาวเมล็ดข้าวเปลือก (มิลลิเมตร)	9.0 ถึง 10.8	9.7 ถึง 11.5	9.6 ถึง 11.4	7.6 ถึง 9.4	9.0 ถึง 10.8	9.2 ถึง 11.6	9.1 ถึง 10.9	9.1 ถึง 10.9	9.3 ถึง 11.1
ความยาวเมล็ดข้าวกล้อง (มิลลิเมตร)	6.7 ถึง 7.9	7.3 ถึง 8.5	6.9 ถึง 8.1	5.6 ถึง 6.8	6.7 ถึง 7.9	6.3 ถึง 8.7	6.8 ถึง 8.0	6.9 ถึง 8.1	6.5 ถึง 7.7
อัตราส่วนความยาวต่อความกว้างของเมล็ดข้าวกล้อง	3.1:1 ถึง 3.6:1	3.1:1 ถึง 4.0:1	3.1:1 ถึง 4.3:1	2.1:1 ถึง 3.0:1	3.1:1 ถึง 3.9:1	3.1:1 ถึง 4.0:1	3.1:1 ถึง 4.1:1	3.1:1 ถึง 3.9:1	3.1:1 ถึง 3.9:1
น้ำหนักของข้าวเปลือก 100 เมล็ด (กรัม)	2.1 ถึง 3.1	2.3 ถึง 3.3	2.2 ถึง 3.2	2.0 ถึง 3.5	2.1 ถึง 3.1	2.3 ถึง 3.3	2.2 ถึง 3.2	2.2 ถึง 3.2	2.2 ถึง 3.2

ตารางที่ ก.3 ตัวอย่างรายชื่อพันธุ์และลักษณะประจำพันธุ์ของสินค้าข้าวไทยในกลุ่มข้าวเจ้าแข็ง (1/3)

ลักษณะประจำพันธุ์	พันธุ์ข้าว							
	ชัยนาท 1	พิษณุโลก 2	สุพรรณบุรี 1	สุพรรณบุรี 3	กข27	กข29	กข31 (ปทุมธานี 80)	กข35 (รังสิต 80)
ปริมาณแอลิโอลส์ (เบอร์เช็นต์ โดยน้ำหนัก)	26.0 ถึง 27.0	26.0 ถึง 28.0	26.0 ถึง 28.0	มากกว่า 25	24.0 ถึง 29.0	26.6 ถึง 29.4	27.0 ถึง 30.0	27.0 ถึง 29.0
ความไวต่อช่วงแสง	ไม่ไวต่อช่วงแสง	ไม่ไวต่อช่วงแสง	ไม่ไวต่อช่วงแสง	ไม่ไวต่อช่วงแสง	ไวต่อช่วงแสง	ไม่ไวต่อช่วงแสง	ไม่ไวต่อช่วงแสง	ไวต่อช่วงแสง
สีของข้าวเปลือก	ฟาง	ฟาง						
ความยาวเมล็ด ข้าวเปลือก (มิลลิเมตร)	9.6 ถึง 12.0	9.5 ถึง 11.3	8.9 ถึง 11.1	9.8 ถึง 11.6	9.4 ถึง 11.2	8.6 ถึง 10.4	9.5 ถึง 11.3	9.2 ถึง 11.0
ความยาวเมล็ดข้าวกล้อง (มิลลิเมตร)	6.8 ถึง 8.6	7.3 ถึง 8.5	6.6 ถึง 8.0	6.9 ถึง 8.1	6.9 ถึง 8.1	6.7 ถึง 7.9	6.8 ถึง 8.0	6.8 ถึง 8.0
อัตราส่วนความยาว ต่อความกว้างของ เมล็ดข้าวกล้อง	3.2:1 ถึง 4.1:1	3.5:1 ถึง 4.0:1	3.1:1 ถึง 3.6:1	3.1:1 ถึง 4.0:1	3.1:1 ถึง 3.9:1	3.1:1 ถึง 3.9:1	3.1:1 ถึง 4.1:1	3.1:1 ถึง 4.1:1
น้ำหนักของข้าวเปลือก 100 เมล็ด (กรัม)	2.1 ถึง 3.1	2.2 ถึง 3.2	2.2 ถึง 3.2	2.2 ถึง 3.2	2.2 ถึง 3.2	2.1 ถึง 3.1	2.2 ถึง 3.2	2.2 ถึง 3.2

ตารางที่ ก.3 ตัวอย่างรายชื่อพันธุ์และลักษณะประจำพันธุ์ของสินค้าข้าวไทยในกลุ่มข้าวเจ้าแข็ง (2/3)

ลักษณะประจำพันธุ์	พันธุ์ข้าว						
	กข 41	กข 47	กข 49	กข 57	กข 61	เจ๊กเซย 1	เหลืองประทิว 123
ปริมาณแอมิโน_acid (เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก)	มากกว่า 25	26.0 ถึง 28.0	มากกว่า 25	มากกว่า 25	มากกว่า 25	มากกว่า 25	29.0 ถึง 32.0
ความไวต่อช่วงแสง	ไม่ไวต่อช่วงแสง	ไม่ไวต่อช่วงแสง	ไม่ไวต่อช่วงแสง	ไม่ไวต่อช่วงแสง	ไม่ไวต่อช่วงแสง	ไวต่อช่วงแสง	ไวต่อช่วงแสง
สีของข้าวเปลือก	ฟาง	ฟาง	ฟาง	ฟาง	ฟาง	ฟาง	เหลือง
ความยาวเมล็ด ข้าวเปลือก (มิลลิเมตร)	9.5 ถึง 11.3	9.5 ถึง 11.3	9.5 ถึง 11.3	9.5 ถึง 11.3	9.6 ถึง 11.4	9.4 ถึง 11.2	9.2 ถึง 11.0
ความยาวเมล็ดข้าวกล้อง (มิลลิเมตร)	7.1 ถึง 8.3	7.3 ถึง 8.5	7.5 ถึง 8.7	6.8 ถึง 8.0	7.5 ถึง 8.7	7.1 ถึง 8.3	7.2 ถึง 8.4
อัตราส่วนความยาวต่อ ความกว้างของเมล็ด ข้าวกล้อง	3.1:1 ถึง 4.1:1	3.2:1 ถึง 4.4:1	3.1:1 ถึง 4.3:1	3.1:1 ถึง 3.9:1	3.1:1 ถึง 4.3:1	3.1:1 ถึง 4.3:1	3.1:1 ถึง 3.9:1
น้ำหนักของข้าวเปลือก 100 เมล็ด (กรัม)	2.2 ถึง 3.2	2.2 ถึง 3.2	2.5 ถึง 3.2	2.5 ถึง 3.2	2.6 ถึง 3.3	2.5 ถึง 3.2	2.5 ถึง 3.2

ตารางที่ ก.3 ตัวอย่างรายชื่อพันธุ์และลักษณะประจำพันธุ์ของสินค้าข้าวไทยในกลุ่มข้าวเจ้าแข็ง (3/3)

ลักษณะประจำพันธุ์	พันธุ์ข้าว						
	ข้าวบ้านนา 432	พลายงามปราจีนบุรี	ปราจีนบุรี 1	ปราจีนบุรี 2	อขุธยา 1	เนียงพักลุง	เล็บนกปีตตาเนี
ปริมาณแอกโนโลส (เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก)	26.0 ถึง 28.0	26.0 ถึง 28.0	26.0 ถึง 27.0	มากกว่า 25	มากกว่า 25	มากกว่า 25	มากกว่า 25
ความໄວต่อช่วงแสง	ໄວต่อช่วงแสง	ໄວต่อช่วงแสง	ໄວต่อช่วงแสง	ໄວต่อช่วงแสง	ໄວต่อช่วงแสง	ໄວต่อช่วงแสง	ໄວต่อช่วงแสง
สีของข้าวเปลือก	ฟาง	ฟาง	ฟาง	ฟาง	ฟาง	ฟาง	ฟางกันจุด
ความยาวเมล็ด ข้าวเปลือก (มิลลิเมตร)	10.1 ถึง 11.9	9.7 ถึง 11.5	9.7 ถึง 11.5	9.3 ถึง 11.1	10.3 ถึง 12.1	8.9 ถึง 10.7	7.5 ถึง 9.3
ความยาวเมล็ดข้าวกล้อง (มิลลิเมตร)	7.4 ถึง 8.6	6.9 ถึง 8.1	6.8 ถึง 8.0	6.6 ถึง 7.8	7.1 ถึง 8.3	6.1 ถึง 7.3	5.4 ถึง 6.6
อัตราส่วนความยาวต่อ ความกว้างของเมล็ด ข้าวกล้อง	3.1:1 ถึง 4.0:1	3.1:1 ถึง 3.7:1	3.1:1 ถึง 3.7:1	3.1:1 ถึง 3.7:1	3.1:1 ถึง 3.9:1	3.1:1 ถึง 3.8:1	2.3:1 ถึง 3.0:1
น้ำหนักของข้าวเปลือก 100 เมล็ด (กรัม)	2.3 ถึง 3.3	2.2 ถึง 3.2	2.2 ถึง 3.2	2.1 ถึง 3.1	2.3 ถึง 3.3	1.9 ถึง 2.9	1.9 ถึง 2.9

ตารางที่ ก.4 ตัวอย่างรายชื่อพันธุ์และลักษณะประจำพันธุ์ของสินค้าข้าวไทยในกลุ่มข้าวเหนียว (1/2)

ลักษณะประจำพันธุ์	พันธุ์ข้าว				
	กข10	กข12 (หนองคาย 80)	กข14	แฟร์ 1	สันป่าตอง 1
ความไวต่อช่วงแสง	ไม่ไวต่อช่วงแสง	ไวต่อช่วงแสง	ไม่ไวต่อช่วงแสง	ไม่ไวต่อช่วงแสง	ไม่ไวต่อช่วงแสง
สีข้าวเปลือก	ฟาง	น้ำตาล	ฟางชี้ดัน้ำตาล	น้ำตาล	ฟาง
ความยาวเมล็ดข้าวเปลือก (มิลลิเมตร)	9.9 ถึง 11.7	9.4 ถึง 11.2	9.7 ถึง 11.5	9.6 ถึง 11.4	9.5 ถึง 11.3
ความยาวเมล็ดข้าวกล้อง (มิลลิเมตร)	7.0 ถึง 8.2	6.6 ถึง 7.8	6.9 ถึง 8.1	6.8 ถึง 8.0	6.5 ถึง 7.7
อัตราส่วนความยาวต่อความกว้างของเมล็ดข้าวกล้อง	3.1:1 ถึง 3.9:1	3.1:1 ถึง 3.9:1	2.4:1 ถึง 3.0:1	3.1:1 ถึง 3.7:1	3.1:1 ถึง 3.8:1
น้ำหนักของข้าวเปลือก 100 เมล็ด (กรัม)	2.3 ถึง 3.3	2.2 ถึง 3.2	2.1 ถึง 3.1	2.2 ถึง 3.2	2.3 ถึง 3.3

ตารางที่ ก.4 ตัวอย่างรายชื่อพันธุ์และลักษณะประจำพันธุ์ของสินค้าข้าวไทยในกลุ่มข้าวเหนียว (2/2)

ลักษณะประจำพันธุ์	พันธุ์ข้าว					
	เหนียวอุบล 1	เหนียวอุบล 2	เหนียวสันป่าตอง	เขียว 8974	หางยี 71	ชิวแม่จัน
ความไวต่อช่วงแสง	ไวต่อช่วงแสง	ไวต่อช่วงแสง	ไวต่อช่วงแสง	ไวต่อช่วงแสง	ไวต่อช่วงแสง	ไวต่อช่วงแสง
สีข้าวเปลือก	ฟาง	น้ำตาล	น้ำตาล	ฟาง	น้ำตาล	ฟางกันจุดม่วง
ความยาวเมล็ดข้าวเปลือก (มิลลิเมตร)	9.5 ถึง 11.3	9.3 ถึง 11.1	9.5 ถึง 11.3	9.8 ถึง 11.6	9.3 ถึง 11.1	9.9 ถึง 11.7
ความยาวเมล็ดข้าวกล้อง (มิลลิเมตร)	6.6 ถึง 7.8	6.6 ถึง 7.8	6.6 ถึง 7.8	6.7 ถึง 7.9	6.5 ถึง 7.7	6.8 ถึง 8.0
อัตราส่วนความยาวต่อความกว้างของเมล็ดข้าวกล้อง	3.1:1 ถึง 3.8:1	3.1:1 ถึง 3.9:1	3.1:1 ถึง 4.0:1	3.3:1 ถึง 4.5:1	3.1:1 ถึง 4.0:1	3.1:1 ถึง 4.0:1
น้ำหนักของข้าวเปลือก 100 เมล็ด (กรัม)	2.2 ถึง 3.2	2.2 ถึง 3.2	2.3 ถึง 3.3	2.1 ถึง 3.1	2.2 ถึง 3.2	2.3 ถึง 3.3

ภาคผนวก ข

การแบ่งชั้นคุณภาพข้าวขาวไทย ข้าวกล้องไทย และข้าวเหนียวขาวไทย ข้อกำหนดส่วนผสม ข้าวและสิ่งที่อาจมีปนได้ และระดับการขัดสีของข้าวขาวแต่ละชั้นคุณภาพ^{2/} (ข้อ 4.3.2)

ข.1 นิยาม (ใช้ในภาคผนวก ข ของมาตรฐานนี้)

- ข.1.1 ปลายข้าวชี้วัน (small brokens C1) หมายถึง เมล็ดข้าวหักขนาดเล็กที่ร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 7
- ข.1.2 ข้าวเมล็ดขัดสีต่ำกว่ามาตรฐาน (undermilled kernels) หมายถึง เมล็ดข้าวที่ผ่านการขัดสีต่ำกว่า ระดับการขัดสีที่กำหนดไว้สำหรับข้าวแต่ละชนิด
- ข.1.3 ตะแกรงเบอร์ 7 (sieve No.7) หมายถึง ตะแกรงโลหะรูกลม หนา 0.79 mm (0.031 นิ้ว)
และเส้นผ่าศูนย์กลางรู 1.75 mm (0.069 นิ้ว)
- ข.1.4 เมล็ดพืชอื่น (other seeds) หมายถึง เมล็ดพืชอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เมล็ดข้าว
- ข.1.5 ระดับการขัดสี (milling degree) หมายถึง ระดับของการขัดสีข้าว ให้แบ่งระดับการขัดสีออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้
 - (1) สีดีพิเศษ (extra well milled) หมายถึง การขัดสีเอารำออกเกือบทั้งหมดจนเมล็ดข้าว มีลักษณะสวยงามเป็นพิเศษ
 - (2) สีดี (well milled) หมายถึง การขัดสีเอารำออกเกือบทั้งหมดจนเมล็ดข้าวมีลักษณะ สวยงามดี
 - (3) สีดีปานกลาง (reasonably well milled) หมายถึง การขัดสีเอารำออกเป็นส่วนมากจนเมล็ดข้าว มีลักษณะสวยงามพอสมควร
 - (4) สีธรรมา (ordinarily milled) หมายถึง การขัดสีเอารำออกแต่เพียงบางส่วน
- ข.1.6 พื้นข้าว (rice classification) หมายถึง เมล็ดข้าวที่มีขนาดความยาวระดับต่าง ๆ ตามที่กำหนด ซึ่งเป็นส่วนผสมของข้าวแต่ละชั้นตามอัตราส่วนที่กำหนด

^{2/} ที่มา : ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง มาตรฐานสินค้าข้าว พ.ศ.2559

ข.2 ชั้นของข้าวไทย

ชั้นของข้าวไทยตามข้อ ข.1.6 แบ่งตามความยาวของข้าวขาวเต็มเมล็ดที่ไม่มีส่วนได้หัก เป็น 4 ชั้น ดังนี้

- (1) ข้าวเมล็ดยาว ชั้น 1 (long grain class 1) คือ ข้าวเต็มเมล็ดที่ไม่มีส่วนได้หักที่มีขนาดความยาวเกิน 7.0 mm
- (2) ข้าวเมล็ดยาว ชั้น 2 (long grain class 2) คือ ข้าวเต็มเมล็ดที่ไม่มีส่วนได้หักที่มีขนาดความยาวเกิน 6.6 mm ถึง 7.0 mm
- (3) ข้าวเมล็ดยาว ชั้น 3 (long grain class 3) คือ ข้าวเต็มเมล็ดที่ไม่มีส่วนได้หักที่มีขนาดความยาวเกิน 6.2 mm ถึง 6.6 mm
- (4) ข้าวเมล็ดสั้น (short grain) คือ ข้าวเต็มเมล็ดที่ไม่มีส่วนได้หักที่มีขนาดความยาวไม่เกิน 6.2 mm

ข.3 ชั้นคุณภาพ

ข.3.1 ข้าวไทยประเภทข้าวขาว

แบ่งเป็น 12 ชั้นคุณภาพ ดังนี้

- (1) ข้าวขาว 100% ชั้น 1
- (2) ข้าวขาว 100% ชั้น 2
- (3) ข้าวขาว 100% ชั้น 3
- (4) ข้าวขาว 5%
- (5) ข้าวขาว 10%
- (6) ข้าวขาว 15%
- (7) ข้าวขาว 25% เลิศ
- (8) ข้าวขาว 25%
- (9) ข้าวขาว 35%
- (10) ข้าวขาว 45%
- (11) ข้าวขาวหักเอวันเลิศพิเศษ
- (12) ข้าวขาวหักเอวันเลิศ

ข.3.2 ข้าวไทยประเภทข้าวกล้อง

- แบ่งเป็น 6 ชั้นคุณภาพ ดังนี้
- (1) ข้าวกล้อง 100% ชั้น 1
 - (2) ข้าวกล้อง 100% ชั้น 2
 - (3) ข้าวกล้อง 100% ชั้น 3
 - (4) ข้าวกล้อง 5%
 - (5) ข้าวกล้อง 10%
 - (6) ข้าวกล้อง 15%

ข.3.3 ข้าวไทยประเภทข้าวเหนียว

- แบ่งเป็น 3 ชั้นคุณภาพ ดังนี้
- (1) ข้าวเหนียว 10%
 - (2) ข้าวเหนียว 25%
 - (3) ข้าวเหนียวขาวหักเอวัน

ข.4 ข้อกำหนดส่วนผสมข้าวและสิ่งที่อาจมีปนได้ และระดับการขัดสีของข้าวขาว และข้าวเหนียวขาว สำหรับข้าวไทยแต่ละชั้นคุณภาพ

ให้เป็นไปตามที่กำหนดในตารางที่ ข.1, ข.2, ข.3, ข.4 และ ข.5

ตารางที่ ข.1 มาตรฐานข้าวขาวของข้าวไทย

ชั้น คุณภาพ ข้าวขาว	พื้นข้าว (เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก)			ส่วนผสม (เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก)					ส่วน ของ ต้นข้าว	ส่วนของข้าวหัก	ข้าวและลิ่งที่อาจมีปันได้							ระดับ การขัดสี			
	เมล็ดขาว			เมล็ดสัน (ไม่เกิน 6.2 mm)	ข้าวเต็ม เมล็ด	ข้าวหักและปลายข้าว C1					เมล็ดสีแดง และ/or ข้าว เมล็ดขัดสี ต่ำกว่า มาตรฐาน (เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก)	เมล็ดเหลือง (เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก)	เมล็ดห้องไข่ (เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก)	เมล็ดเสีย (เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก)	ข้าว เทียบ (เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก)	เมล็ดลีบ เมล็ดอ่อน เมล็ดซีเขียว รัตตุ่ยื่น (เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก)	ข้าว เปลือก (เมล็ด /กก.)				
	ชั้น 1 (เกิน 7.0 mm)	ชั้น 2 (เกิน 6.6 ถึง 7.0 mm)	ชั้น 3 (เกิน 6.2 ถึง 6.6 mm)			รวม	ช้าหักที่มี ความขาว ต่ำกว่า กำหนด และไม่ผ่าน ตะแกรง เบอร์ 7	ปลายข้าว C1													
100% ชั้น 1	≥70.0	ส่วนที่ เหลือ	≤5.0	0	≥60.0	ส่วนที่เหลือ	≤4.0	≤0.1	≤0.1	≥8.0	≥5.0 ถึง <8.0	≤0.5	≤0.1	≤3.0	≤0.2	≤1.5	≤0.1	≤3	สีดีพิเศษ		
100% ชั้น 2	≥40.0	ส่วนที่เหลือ	≤5.0	≥60.0	ส่วนที่เหลือ	≤4.5	≤0.5	≤0.1	≥8.0	≥5.0 ถึง <8.0	≤0.5	≤0.2	≤6.0	≤0.25	≤1.5	≤0.2	≤ 5	สีดีพิเศษ			
100% ชั้น 3	≥30.0	ส่วนที่เหลือ	≤5.0	≥60.0	ส่วนที่เหลือ	≤5.0	≤0.5	≤0.1	≥8.0	≥5.0 ถึง <8.0	≤0.5	≤0.2	≤6.0	≤0.25	≤1.5	≤0.2	≤5	สีดีพิเศษ			
5%	≥20.0	ส่วนที่เหลือ	≤10.0	≥60.0	ส่วนที่เหลือ	≤7.0	≤0.5	≤0.1	≥7.5	≥3.5 ถึง <7.5	≤2.0	≤0.5	≤6.0	≤0.25	≤1.5	≤0.3	≤8	สีดี			
10%	≥10.0	ส่วนที่เหลือ	≤15.0	≥55.0	ส่วนที่เหลือ	≤12.0	≤0.7	≤0.3	≥7.0	≥3.5 ถึง <7.0	≤2.0	≤1.0	≤7.0	≤0.5	≤1.5	≤0.4	≤13	สีดี			
15%	≥5.0	ส่วนที่เหลือ	≤30.0	≥55.0	ส่วนที่เหลือ	≤17.0	≤2.0	≤0.5	≥6.5	≥3.0 ถึง <6.5	≤5.0	≤1.0	≤7.0	≤1.0	≤2.0	≤0.4	≤13	สีดีปาน กลาง			
25% เฉลี่ย	≥50.0			≤50.0	≥40.0	ส่วนที่เหลือ	≤28.0	ส่วนที่เหลือ	≤1.0	≥5.0	≤5.0	≤1.0	≤7.0	≤1.0	≤2.0	≤1.0	≤15	สีดีปาน กลาง			
25%	≥50.0			≤50.0	≥40.0	ส่วนที่เหลือ	≤28.0	ส่วนที่เหลือ	≤2.0	≥5.0	≤5.0	≤1.0	≤8.0	≤2.0	≤2.0	≤2.0	≤20	สีธรรมดា แต่ไม่เกิน สีดีปานกลาง			
35%	≥50.0			≤50.0	≥32.0	ส่วนที่เหลือ	≤40.0	ส่วนที่เหลือ	≤2.0	≥5.0	≤5.0	≤1.0	≤10.0	≤2.0	≤2.0	≤2.0	≤20	สีธรรมดា แต่ไม่เกิน สีดีปานกลาง			
45%	≥50.0			≤50.0	≥28.0	ส่วนที่เหลือ	≤50.0	ส่วนที่เหลือ	≤3.0	≥5.0	≤5.0	≤1.0	≤10.0	≤2.0	≤2.0	≤2.0	≤20	สีธรรมดา แต่ไม่เกิน สีดีปานกลาง			

ตารางที่ ข.2 มาตรฐานข้าวขาวหักของข้าวไทย

ชนิดข้าวหัก	พื้นข้าวที่ได้ จากการขัดสี ข้าวขาว	ส่วนผสม (เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก)					ข้าวและสิ่งที่อาจมีปนได้ (เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก)			วัตถุอื่น
		ข้าวเต็มเมล็ด (≥7 mm)	ข้าวเต็มเมล็ด รวมกับข้าวหัก [*] ที่มีความยาว ≥6.5 ส่วน	ข้าวหักที่มี ความยาว ≥5.0 ส่วน	ข้าวหักที่มี ความยาว <6.5 ส่วน และไม่ผ่าน [*] ตะแกรง เบอร์ 7	ข้าวหักที่มี ความยาว <5.0 ส่วน และไม่ผ่าน [*] ตะแกรง เบอร์ 7	ปลายข้าว C1	ข้าวเหนียวขาว	ปลายข้าว C1	
เอวันเลิศพิเศษ	100%	≤15		≥74.0		≤10.0	≤1.0	≤1.5	≤0.5	≤0.5
เอวันเลิศ	100%, 5%, 10%		≤15.0		≥80.0		≤5.0	≤1.5	≤0.5	≤0.5

ตารางที่ ข.3 มาตรฐานข้าวกล้องของข้าวไทย

ชั้นคุณภาพ ข้าวกล้อง	พื้นข้าว (เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก)			ส่วนผสม (เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก)			ส่วน ของ ต้น ข้าว	ส่วนของ ข้าวหัก	ข้าวและสิ่งที่อาจมีปนได้ (เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก)								
	เมล็ดยา		เมล็ดสัน (ไม่เกิน 6.2 mm)	ข้าว เต็ม เมล็ด	ต้นข้าว	ข้าวหัก			ข้าว เมล็ดแดง	เมล็ดเหลือง	เมล็ดห้องไข่	เมล็ดเสีย	ข้าว เหนียว	เมล็ดลีบ เมล็ดอ่อน เมล็ดพืชอื่น วัตถุอื่น	ข้าว เปลือก		
	ชั้น 1 (เกิน 7.0 mm)	ชั้น 2 และหรือ ชั้น 3 (เกิน 6.2 ถึง 7.0 mm)															
100% ชั้น 1	≥70.0	ส่วนที่เหลือ	≤5.0	≥80.0	ส่วนที่เหลือ	≤4.0	≥8.0	≥5.0 ถึง ≤8.0	≤1.0	≤0.50	≤3.0	≤0.50	≤1.5	≤3.0	≤0.5		
100% ชั้น 2	≥55.0	ส่วนที่เหลือ	≤6.0	≥80.0	ส่วนที่เหลือ	≤4.5	≥8.0	≥5.0 ถึง ≤8.0	≤1.5	≤0.75	≤6.0	≤0.75	≤1.5	≤5.0	≤1.0		
100% ชั้น 3	≥40.0	ส่วนที่เหลือ	≤7.0	≥80.0	ส่วนที่เหลือ	≤5.0	≥8.0	≥5.0 ถึง ≤8.0	≤2.0	≤0.75	≤6.0	≤0.75	≤1.5	≤5.0	≤1.0		
5%	≥30.0	ส่วนที่เหลือ	≤10.0	≥75.0	ส่วนที่เหลือ	≤7.0	≥7.5	≥3.5 ถึง ≤7.5	≤2.0	≤1.0	≤6.0	≤1.0	≤1.5	≤6.0	≤1.0		
10%	≥20.0	ส่วนที่เหลือ	≤15.0	≥70.0	ส่วนที่เหลือ	≤12.0	≥7.0	≥3.5 ถึง ≤7.0	≤2.0	≤1.0	≤7.0	≤1.0	≤1.5	≤7.0	≤2.0		
15%	≥10.0	ส่วนที่เหลือ	≤35.0	≥65.0	ส่วนที่เหลือ	≤17.0	≥6.5	≥3.0 ถึง ≤6.5	≤5.0	≤1.0	≤7.0	≤1.5	≤2.5	≤8.0	≤2.0		

ตารางที่ ข.4 มาตรฐานข้าวเหนียวขาวของข้าวไทย

ชั้นคุณภาพ ข้าวเหนียวขาว	ส่วนผสม (เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก)					ส่วน ของ ต้นข้าว	ส่วนของ ข้าวหัก	ข้าวและสิ่งที่อาจมีปนได้ (เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก)					ระดับ การขัดสี			
	ข้าวหักและปลายข้าว C1							ข้าวเมล็ด แดง หรือ ข้าวเมล็ด ขัดสี ต่ำกว่า ¹ มาตรฐาน	เมล็ด เหลือง	เมล็ด เสีย	เมล็ดลีบ เมล็ดอ่อน เมล็ดพีชอ่อน วัตถุอื่น	ข้าวเปลือก (เมล็ด/ กก.)				
	ข้าวเต้ม เมล็ด	ต้นข้าว	รวม	ข้าวหักที่มี ความเยาว์ ต่ำกว่ากำหนด และไม่ผ่าน ² ตะแกรง เบอร์ 7	ปลายข้าว C1											
10%	≥ 55.0	ส่วนที่เหลือ	≤ 12.0	≤ 0.7	≤ 0.3	≥ 7.0	≥ 3.5 ถึง < 7.0	≤ 15.0	≤ 2.0	≤ 1.5	≤ 0.5	≤ 0.5	≤ 10	สีดี		
25%	≥ 40.0	ส่วนที่เหลือ	≤ 28.0	ส่วนที่เหลือ	≤ 2.0	≥ 5.0	≤ 5.0	≤ 15.0	≤ 6.0	≤ 4.0	≤ 2.0	≤ 3.0	≤ 20	สีธรรมชาติ		

ตารางที่ ข.5 มาตรฐานข้าวเหนียวขาวหักของข้าวไทย

ชั้นคุณภาพ ข้าวเหนียวหัก	พื้นข้าวที่ได้ จากการขัดสี ข้าวเหนียวขาว	ส่วนผสม (เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก)						ข้าวและลิ่งที่อาจมีปนได้ (เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก)		
		ข้าวเหนียว เต้มเมล็ด รวมกับ ข้าวหักที่มี ความเยาว ≥ 6.5 ส่วน	ข้าวเหนียว เต้มเมล็ด รวมกับ ข้าวหักที่มี ความเยาว ≥ 5.0 ส่วน	ข้าวหักที่มี ความเยาว < 6.5 ส่วน และไม่ผ่าน ตะกรง เบอร์ 7	ข้าวหักที่มี ความเยาว < 5.0 ส่วน และไม่ผ่าน ตะกรง เบอร์ 7	ปลายข้าว เหนียวขาว C1	ข้าวขาว	ทั้งหมด (รวมปลายข้าว C1)	ปลายข้าวขาว C1	วัตถุอื่น
เอวัน	10%, 25%		≤ 15.0		≥ 80.0		≤ 5.0	≤ 15	≤ 5.0	≤ 0.5

ภาคผนวก ๑

การซักตัวอย่าง

(ข้อ 10.1)

ค.1 นิยาม

- ค.1.1 รุ่น (lot) หมายถึง สินค้าที่ล่งมอบมาพร้อมกันในแต่ละครั้ง และตั้งสมมติฐานว่ามีคุณลักษณะเหมือนกัน เช่น แหล่งกำเนิด ชนิด การบรรจุ ตัวแทนบรรจุ ผู้ล่งมอบ
- ค.1.2 ตัวอย่างขั้นต้น (primary sample) หมายถึง ข้าวที่ได้จากการซักตัวอย่างจากตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งในรุ่น โดยจำนวนตำแหน่งที่เก็บตัวอย่างขั้นต้นในแต่ละรุ่น คำนวณตามคำแนะนำในตารางที่ ค.1 และตารางที่ ค.2
- ค.1.3 ตัวอย่างรวม (aggregate sample หรือ composite sample) หมายถึง ข้าวที่ได้จากการรวมตัวอย่างขั้นต้นในแต่ละรุ่น
- ค.1.4 ตัวอย่างส่งห้องปฏิบัติการ (laboratory sample) หมายถึง ข้าวที่ได้จากการลดปริมาณตัวอย่างจากตัวอย่างรวมที่ผสมกันเป็นอย่างดีในแต่ละรุ่นลงอย่างเหมาะสมเพียงพอสำหรับการวิเคราะห์ หรือตรวจสอบในห้องปฏิบัติการ

ค.2 ขั้นตอนการปฏิบัติ

การซักตัวอย่างลินค้าข้าว ควรดำเนินการเพื่อให้ได้ตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของรุ่นมากที่สุดเท่าที่จะปฏิบัติได้ โดยซักตัวอย่างขั้นต้นในจำนวนตำแหน่ง ตามความถี่การซักตัวอย่างที่คำนวณได้ และพยายามให้ตำแหน่งกระจายทั่วถึงทั่วทุก นำตัวอย่างขั้นต้นที่ได้ทั้งหมดมารวมกัน ผสมให้เข้ากันดีเป็นตัวอย่างรวม และนำตัวอย่างรวมมาลดปริมาณลงจนเหลือน้ำหนักสองเท่าของตัวอย่างส่งห้องปฏิบัติการที่กำหนด แบ่งตัวอย่างดังกล่าวเป็นสองส่วน บรรจุในถุงปิดสนิทเพื่อส่งห้องปฏิบัติการ และเก็บตัวอย่างอีกส่วนที่เหลือไว้เพื่อใช้ในการทวนสอบ กรณีเกิดปัญหา

ค.2.1 การซักตัวอย่างสินค้าที่บรรจุในพื้นห่อ

การระบุความถี่ในการซักตัวอย่างขั้นต้นจากสินค้าในรุ่นที่บรรจุในพื้นห่อ ให้ใช้สูตรคำนวณเพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดความถี่ในการซักตัวอย่างขั้นต้นต่อรุ่น $F(n)$ ดังนี้

$$F(n) = \frac{m_B m_I}{m_A m_p}$$

$F(n)$	คือ	ความถี่ในการซักตัวอย่าง ทุก ๆ n ถุง เพื่อทำการเก็บตัวอย่างขั้นต้น
n	คือ	จำนวนของหน่วยบรรจุต่อการซักตัวอย่างแต่ละครั้ง
m_B	คือ	น้ำหนักของรุ่นสินค้า หน่วยเป็นกิโลกรัม
m_I	คือ	น้ำหนักของตัวอย่างขั้นต้น กำหนด 0.1 kg
m_A	คือ	น้ำหนักของตัวอย่างรวม หน่วยเป็นกิโลกรัมโดยทั่วไปประมาณ 3 kg
m_p	คือ	น้ำหนักบรรจุในแต่ละหีบห่อ หน่วยเป็นกิโลกรัม

ตารางที่ ค.1 ตัวอย่างของความถี่ในการซักตัวอย่างขั้นต้นของสินค้าที่บรรจุในหีบห่อ เพื่อหาตัวแทนไปทดสอบในห้องปฏิบัติการ โดยตัวอย่างที่ซักมีขนาดรุ่นที่ 25, 50 และ 100 ตัน และกำหนดน้ำหนักตัวอย่างขั้นต้น 0.1 kg

(ข้อ ค.1.2 และ ค.2.1)

น้ำหนักรุ่นสินค้า (กิโลกรัม)	น้ำหนักต่อหน่วยบรรจุ (กิโลกรัม)	ความถี่ในการซักตัวอย่างขั้นต้น (เก็บตัวอย่างจากทุก ๆ n ถุง)
25,000	1	833
25,000	5	167
25,000	25	33
25,000	40	21
25,000	50	17
50,000	1	1,667
50,000	5	333
50,000	25	67
50,000	40	42
50,000	50	33
100,000	1	3,333
100,000	5	667
100,000	25	133
100,000	40	83
100,000	50	67

หมายเหตุ สามารถซักตัวอย่างขั้นต้นเพิ่มเติมได้ในกรณีที่จำนวนตัวอย่างรวมมีน้ำหนักไม่เพียงพอ หรือไม่ถึง 3 kg หรือไม่พอสำหรับการวิเคราะห์หรือตรวจสอบในห้องปฏิบัติการ

ค.2.2 การซักตัวอย่างสินค้าจากกอง

การตัดสินจำนวนตัวอย่างที่ซักเพื่อไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ จะอยู่ภายใต้ข้อตกลงระหว่างผู้เกี่ยวข้อง โดยปริมาณและขนาดของตัวอย่างขั้นตันแสดงในตารางที่ ค.2 โดยหากน้ำหนักของตัวอย่างที่จะส่งห้องปฏิบัติการไม่เป็นไปตามนี้ จำนวนของตัวอย่างขั้นตันที่ซักจะเพิ่มขึ้น

ตารางที่ ค.2 จำนวนจุดซักตัวอย่างขั้นตันสำหรับสินค้าข้าวเป็นกองขนาดใหญ่

(เช่น รถบรรทุก เรือ ตู้รถไฟ โกรดังสินค้า)

(ข้อ ค.1.2 และ ค.2.2)

น้ำหนักต่อรุ่น (ตัน)	น้ำหนัก ตัวอย่าง ขั้นตัน (กรัม)	จำนวนจุด ที่ซักตัวอย่าง ขั้นตัน (จุด)	ปริมาณน้อยที่สุด ที่ใช้ส่งห้องปฏิบัติการ เพื่อวิเคราะห์สารปนเปื้อน (กิโลกรัม)	ปริมาณตัวอย่าง ที่น้อยที่สุดที่ส่ง ห้องปฏิบัติการ เพื่อวิเคราะห์อื่นๆ (กิโลกรัม)
≤ 15	400-3,000	3	<ul style="list-style-type: none"> - อะฟลาโทกซิน: 10 - สารพิษตกค้าง โลหะหนัก และไดออกซิน: 1 - สารปนเปื้อน: 3 	1-3 ตามข้อกำหนดใน การวิเคราะห์
>15-30		8		
>30-45		11		
>45-100		15		
>100-300		18		
>300-500		20		
>500-1,500		25		

ค.2.3 การใช้เครื่องมือซักตัวอย่าง วิธีซักตัวอย่าง และวิธีการลดปริมาณตัวอย่างรวม

รายละเอียดข้อแนะนำการใช้เครื่องมือซักตัวอย่าง วิธีซักตัวอย่าง และวิธีการลดปริมาณตัวอย่างรวม เพื่อให้ได้ตัวอย่างส่งห้องปฏิบัติการ ให้ใช้แนวทางตาม ISO 24333:2009 Cereals and cereal product-Sampling

ภาคผนวก ง

วิธีวิเคราะห์

(ข้อ 10.2)

ง.1 การวิเคราะห์ปริมาณแอมิโลส

ง.1.1 เครื่องมือ

- ง.1.1.1 สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ (spectrophotometer)
- ง.1.1.2 เครื่องซั่ง ที่ซั่งได้ละเอียดถึง 0.0001 g
- ง.1.1.3 เครื่องปั่นกวนระบบแม่เหล็ก (magnetic stirrer) พร้อมแท่นแม่เหล็ก
- ง.1.1.4 เครื่องบดเมล็ดข้าวทับดให้ละเอียดได้ถึง 80 mesh ถึง 100 mesh
- ง.1.1.5 ขวดแก้วปริมาตร (volumetric flask) ขนาดความจุ 100 ml
- ง.1.1.6 ปีเปต แบบ volumetric pipette ขนาดความจุ 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml, และ 5 ml
- ง.1.1.7 ปีเปต แบบ measuring pipette ขนาดความจุ 1 ml ถึง 10 ml

ง.1.2 สารเคมี

- ง.1.2.1 เอทิลแอลกอฮอล์ (ethyl alcohol: C₂H₅OH) 95%
- ง.1.2.2 สารละลายนโซเดียมไฮดรอกไซด์ (sodium hydroxide: NaOH)
- ง.1.2.3 กรดเกลเชียลแอซิติก (glacial acetic acid: CH₃COOH)
- ง.1.2.4 ไอโอดีน (iodine)
- ง.1.2.5 โพแทสเซียมไอโอไดด์ (potassium iodide: KI)
- ง.1.2.6 แอมิโลส (potato amylose) มีความบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า 95%

ง.1.3 วิธีการเตรียมสารละลายน

ง.1.3.1 สารละลายนโซเดียมไฮดรอกไซด์ เข้มข้น 2 N

ชั่งโซเดียมไฮดรอกไซด์ตามข้อ ง.1.2.2 จำนวน 80.0 g ละลายในน้ำกลั่นประมาณ 800 ml ในขวดแก้วปริมาตรขนาดความจุ 1,000 ml ทิ้งไว้ให้เย็น และปรับปริมาตรด้วยน้ำกลั่นให้เป็น 1,000 ml

ง.1.3.2 สารละลายกรดแอกซีติกเข้มข้น 1 N

ละลายกรดเกลเชียลแอกซีติกตามข้อ ง.1.2.3 ปริมาตร 60 ml ใส่ลงในน้ำกลั่นประมาณ 800 ml ในขวดแก้วปริมาตรขนาดความจุ 1,000 ml ปรับปริมาตรด้วยน้ำกลั่นให้เป็น 1,000 ml

ง.1.3.3 สารละลายไอโอดีน

ชั้งไอโอดีนตามข้อ ง.1.2.4 จำนวน 0.20 g และโพแทสเซียมไอโอดิตตามข้อ ง.1.2.5 จำนวน 2.00 g ละลายในน้ำกลั่นประมาณ 80 ml ในขวดแก้วปริมาตรสีชาขนาดความจุ 100 ml ทึ้งไว้ขามคืนในที่มืด หรือจนไอโอดีนละลายหมด ปรับปริมาตรด้วยน้ำกลั่นให้เป็น 100 ml เก็บสารละลายนี้ไว้ในขวดล๊อช

ง.1.4 วิธีวิเคราะห์

- ง.1.4.1 บดเมล็ดข้าวขาวด้วยเครื่องบดตามข้อ ง.1.1.4 ให้เป็นแป้ง ชั้งแป้งมา 0.1000 ± 0.0005 g ใส่ในขวดแก้วปริมาตรขนาดความจุ 100 ml ตามข้อ ง.1.1.5 ที่แห้งสนิท พยายามไม่ให้แป้งติดบริเวณ colloชุดแก้ว
- ง.1.4.2 เติมเอทิลแอลกอฮอลล์ 95% ตามข้อ ง.1.2.1 ปริมาตร 1 ml เขย่าเบาๆ เพื่อเกลี่ยแป้งให้กระจายออก
- ง.1.4.3 เติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ตามข้อ 3.1 ปริมาตร 9 ml
- ง.1.4.4 ใส่เท่งแม่เหล็กลงในขวดแก้ว ปั่นกวนตัวอย่างด้วยเครื่องปั่นกวนระบบแม่เหล็ก นาน 10 min ให้เป็นน้ำแป้ง จากนั้นนำเท่งแม่เหล็กออกจากขวดแก้ว แล้วปรับปริมาตรด้วยน้ำกลั่นให้เป็น 100 ml ปิดจุก เขย่าให้เข้ากัน
- ง.1.4.5 เตรียมขวดแก้วปริมาตรขนาดความจุ 100 ml ชุดใหม่ เติมน้ำกลั่นประมาณ 70 ml เติมสารละลายกรดแอกซีติก ตามข้อ ง.1.3.2 ปริมาตร 2 ml และสารละลายไอโอดีน ตามข้อ ง.1.3.3 ปริมาตร 2 ml
- ง.1.4.6 ตูดน้ำแป้งตามข้อ ง.1.4.4 ปริมาตร 5 ml ใส่ในขวดแก้วปริมาตรที่เตรียมไว้ตามข้อ ง.1.4.5 ปรับปริมาตรด้วยน้ำกลั่นให้เป็น 100 ml ปิดจุก เขย่าให้เข้ากัน แล้วตั้งทึ้งไว้ 10 min
- ง.1.4.7 วัดความเข้มของสีของสารละลายตามข้อ ง.1.4.6 ด้วยเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ โดยอ่านเป็นค่าการดูดกลืนแสง (absorbance) ที่ความยาวคลื่นแสง 620 nm หลังปรับเครื่องด้วย blank ให้ได้ค่าการดูดกลืนแสงเท่ากับศูนย์
- ง.1.4.8 ทำ blank โดยเติมสารละลายกรดแอกซีติกตามข้อ ง.1.3.2 ปริมาตร 2 ml และสารละลายไอโอดีน ตามข้อ ง.1.3.3 ปริมาตร 2 ml ปรับปริมาตรด้วยน้ำกลั่นให้เป็น 100 ml
- ง.1.4.9 นำค่าการดูดกลืนแสง ไปหาปริมาณแอนิโลส (เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก) โดยเทียบกับกราฟมาตรฐานที่เตรียมไว้ตาม ข้อ ง.1.5

ง.1.4.10 ปรับปริมาณแอมิโลสในແປ່ງຂ້າວທີ່ວິເຄຣະທີ່ໄດ້ໃຫ້ເປັນທີ່ຮະດັບຄວາມຊື່ນ 14% ໂດຍນໍ້າໜັກ ຈາກສູດຮ

$$\text{ปริมาณແອມີໂລສໃນແປ່ງຂ້າວທີ່ຄວາມຊື່ນ 14\% ໂດຍນໍ້າໜັກ} = \frac{A \times 86}{100 - M}$$

ເຝື່ອ A = ປຣິມານແອມີໂລສໃນແປ່ງຂ້າວທີ່ວິເຄຣະທີ່ໄດ້ເປັນເປົ່ອຮັ້ນຕີໂດຍນໍ້າໜັກ
M = ປຣິມານຄວາມຊື່ນຂອງແປ່ງຂ້າວທີ່ວິເຄຣະທີ່ໄດ້ເປັນເປົ່ອຮັ້ນຕີໂດຍນໍ້າໜັກ

ง.1.5 การເຂີຍນເສັ້ນກາຟມາຕຽນ

- ง.1.5.1 ຜັ້ນແອມີໂລສ 0.0400 g ໄສ່ໃນຂັດແກ້ວປຣິມາຕຽນນາດຄວາມຈຸ 100 ml ຕາມຂີ່ ง.1.1.5 ທີ່ແທ້ງສົນທ ແລ້ວດໍາເນີນກາຟເຊີຍກັບຕົວອ່າງຕາມຂີ່ ง.1.4.2 ຢື່ງ ຂີ່ ง.1.4.4 ແລ້ວໃໝ່ເປັນສາຣະລາຍມາຕຽນ
- ง.1.5.2 ເຕີຍມຂວດແກ້ວປຣິມາຕຽນນາດຄວາມຈຸ 100 ml ຈຳນວນ 5 ຂວດ ເຕີມນໍ້າກລົ່ນຂວດລະ 70 ml ເຕີມສາຣະລາຍກຣດແອໜີຕິກຕາມຂີ່ ง.1.3.2 ປຣິມາຕຽນ 0.4 ml ໃນຂວດທີ່ 1 ປຣິມາຕຽນ 0.8 ml ໃນຂວດທີ່ 2 ປຣິມາຕຽນ 1.2 ml ໃນຂວດທີ່ 3 ປຣິມາຕຽນ 1.6 ml ໃນຂວດທີ່ 4 ແລ້ວປຣິມາຕຽນ 2.0 ml ໃນຂວດທີ່ 5 ຕາມລຳດັບ ແລ້ວເຕີມສາຣະລາຍໄອໂໂດັ່ນ ຕາມຂີ່ ง.1.3.3 ປຣິມາຕຽນ 2 ml ລົງໃນແຕ່ລະຂວດ
- ง.1.5.3 ດູດສາຣະລາຍມາຕຽນຕາມຂີ່ ง.1.5.1 ປຣິມາຕຽນ 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml ແລ້ວ 5 ml ຜົ່ງເຖິງເທົ່າປຣິມານແອມີໂລສ 8%, 16%, 24%, 32% ແລ້ວ 40% ໂດຍນໍ້າໜັກ ຕາມລຳດັບ ໄສ່ໃນຂວດ ທີ່ເຕີຍມໄວ້ໃນຂີ່ ง.1.5.2 ປຣັບປຣິມາຕຽນດ້ວຍນໍ້າກລົ່ນໃຫ້ເປັນ 100 ml ແລ້ວວັດຄ່າກາຟດູດກລື່ນແສງ ທີ່ຄວາມຍາວກລື່ນແສງ 620 nm ມັງກອນເຕີມເກົ່າກັບຕົວສູນຢ່າງເປົ້າ ໃຫ້ໄດ້ຄ່າກາຟດູດກລື່ນແສງເທົ່າກັບສູນຢ່າງເປົ້າ ເຊັ່ນເທົ່າກັບຂີ່ ง.1.4.7
- ง.1.5.4 ນຳຄ່າກາຟດູດກລື່ນແສງກັບປຣິມານແອມີໂລສໃນສາຣະລາຍມາຕຽນຕາມຂີ່ ง.1.5.3 ມາເຂີຍນເປັນ ເສັ້ນກາຟມາຕຽນ
- ง.1.5.5 ນຳເສັ້ນກາຟມາຕຽນທີ່ໄດ້ຕາມຂີ່ ง.1.5.4 ມາໃຊ້ແປ່ງຄ່າກາຟດູດກລື່ນແສງໃຫ້ເປັນປຣິມານແອມີໂລສ (ເປົ່ອຮັ້ນຕີໂດຍນໍ້າໜັກ)

ง.2 ກາວວິເຄຣະທີ່ປຣິມານຄວາມຊື່ນດ້ວຍກາຟອບໃນຕູ້ອົບລມຮ້ອນ

ง.2.1 ເຄື່ອງມືອ

- ง.2.1.1 ຕູ້ອົບ (oven)
- ง.2.1.2 ເຄື່ອງໜຶ່ງທີ່ໜຶ່ງໄດ້ລະເອີຍດີ່ 0.0001 g
- ง.2.1.3 ເಡືກເຄເຕອຣ໌ (desiccator) ພຣົມຊີລິກາເຈລ (siliga gel)
- ง.2.1.4 ເຄື່ອງບດເມັດຂ້າວທີ່ບດໃຫ້ລະເອີຍໄດ້ດີ່ 80 mesh ຢື່ງ 100 mesh
- ง.2.1.5 ດ້ວຍອບອະລູມເນື່ອມພົມພັກ ນາດເສັ້ນຜ່ານສູນຢ່າງ 5 cm ຮູ່ອມາກກວ່າ

๔.2.2 วิธีวิเคราะห์

- ๔.2.2.1 บดเมล็ดข้าวขาวด้วยเครื่องบดตามข้อ ๔.2.1.4 ให้เป็นแป้ง
- ๔.2.2.2 เปิดฝาถ้วยอะลูมิเนียมตามข้อ ๔.2.1.5 โดยเอาฝาซ้อนไว้ใต้ถ้วยแล้วนำไปอบในตู้อบตามข้อ ๔.2.1.1 ที่อุณหภูมิ 130 ± 3 °C เป็นเวลา 2 h ปิดฝาถ้วย และทิ้งให้เย็นในเดซิกเดเตอร์ชั่นน้ำหนักที่แน่นอนทศนิยม 4 ตำแหน่งและบันทึกไว้
- ๔.2.2.3 ชั่งแป้งตามข้อ ๔.2.2.1 น้ำหนักประมาณ 1 g ใส่ในถ้วยอะลูมิเนียมตามข้อ ๔.2.2.2 และบันทึกน้ำหนักที่แน่นอนทศนิยม 4 ตำแหน่ง
- ๔.2.2.4 อบถ้วยแป้งตามข้อ ๔.2.2.3 ในตู้อบที่อุณหภูมิ 130 ± 3 °C โดยเปิดฝาไว้เป็นเวลา 2 h และปิดฝาทิ้งไว้ให้เย็นในโคลดูดความชื้น ชั่งให้ได้น้ำหนักที่แน่นอนและบันทึกไว้
- ๔.2.2.5 คำนวณหาปริมาณความชื้น (เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก) จากสูตร

$$\text{ปริมาณความชื้น (เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก)} = \frac{(B - C) \times 100}{(B - A)}$$

เมื่อ A = น้ำหนักถ้วยอะลูมิเนียมพร้อมฝา (กรัม)

B = น้ำหนักถ้วยอะลูมิเนียมพร้อมฝาและแป้งก่อนอบ (กรัม)

C = น้ำหนักถ้วยอะลูมิเนียมพร้อมฝาและแป้งหลังอบ (กรัม)

๔.3 การวิเคราะห์ปริมาณความชื้นด้วยเครื่องวัดความชื้นแบบวัดปริมาณความจุไฟฟ้า (Electrical Capacitance Type)

ใช้เครื่องวัดความชื้นแบบวัดปริมาณความจุไฟฟ้า ที่ผ่านการรับรองจากสำนักชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2542

๔.4 การตรวจสอบวัตถุอื่นปนในข้าวเปลือก

๔.4.1 เครื่องมือ

- ๔.4.1.1 เครื่องทำความสะอาดโดยใช้ลม
- ๔.4.1.2 ตะแกรงร่อน

๔.4.2 วิธีวิเคราะห์

- ๔.4.2.1 ชักตัวอย่างข้าวเปลือก ชั่งน้ำหนัก ประมาณ 100 g และบันทึก
- ๔.4.2.2 นำตัวอย่างข้าวตังกล่าว ผ่านตะแกรงร่อนเพื่อแยกสิ่งเจือปนที่หนัก เช่น เศษดิน ทรัพย์ กรวด และเมล็ดที่แตกหัก ออกร
- ๔.4.2.3 นำตัวอย่างที่ผ่านตะแกรงร่อน เข้าเครื่องเป่าทำความสะอาด เพื่อแยกสิ่งเจือปนที่มีน้ำหนักเบา เช่น เศษฟาง ระแห้ง และข้าวลีบ ออกร
- ๔.4.2.4 หากยังมีสิ่งเจือปนเหลืออยู่ แยกด้วยสายตาอีกครั้ง บันทึกน้ำหนักข้าวเปลือกที่สะอาดแล้ว คำนวณปริมาณสิ่งเจือปน ดังนี้

$$\text{เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของสิ่งเจือปน} = \frac{(\text{น้ำหนักข้าวเปลือก} + \text{วัตถุอื่น}) - \text{น้ำหนักข้าวเปลือก}}{(\text{น้ำหนักข้าวเปลือก} + \text{วัตถุอื่น})} \times 100$$

๔.5 การตรวจสอบคุณภาพการขัดลีบ

(วิธีนี้ใช้เฉพาะข้าวเปลือกที่มีความชื้นไม่เกิน 15 %)

๔.5.1 เครื่องมือ

- ๔.5.1.1 เครื่องทำความสะอาดโดยใช้ลม
- ๔.5.1.2 เครื่องกะเทาะข้าวเปลือก
- ๔.5.1.3 เครื่องขัดข้าว
- ๔.5.1.4 เครื่องคัดแยกข้าวหัก

๔.5.2 วิธีวิเคราะห์

- ๔.5.2.1 ทำความสะอาดข้าวเปลือก ด้วยเครื่องทำความสะอาดโดยใช้ลม เพื่อกำจัดเมล็ดลีบ ระแห้ง และวัตถุอื่น (วัตถุหนักควรเลือกออกด้วยมือ)
- ๔.5.2.2 ชั่งข้าวเปลือกที่ทำความสะอาดแล้ว 125 g
- ๔.5.2.3 กะเทาะข้าวเปลือกด้วยเครื่องกะเทาะ จนเปลือกออกหมด ชั่งน้ำหนักข้าวกล้อง และบันทึก
- ๔.5.2.4 ขัดข้าวกล้องด้วยเครื่องขัดข้าว วิธีการตามคำแนะนำในการใช้เครื่องแต่ละรุ่น ทิ้งข้าวขาวไว้ให้เย็น ชั่งน้ำหนัก และบันทึก
- ๔.5.2.5 นำข้าวขาวทั้งหมดไปแยกข้าวหักออกจากข้าวเต็มเมล็ดและตันข้าว ด้วยเครื่องคัดแยกข้าวหัก
- ๔.5.2.6 เมื่อข้าวผ่านตะแกรงหมดแล้ว ต้องคัดเลือกข้าวเต็มเมล็ด ตันข้าวและข้าวหักด้วยวิธีตรวจสอบพินิจอีกครั้ง
- ๔.5.2.7 ชั่งน้ำหนักข้าวเต็มเมล็ด/ตันข้าว และบันทึก

ง.5.2.8 นำน้ำหนักข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวขาว และข้าวเต้มเมล็ด ตันข้าว ไปคำนวณหาปริมาณแกลบ รำ และข้าวเต้มเมล็ด ตันข้าว (เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก) ดังต่อไปนี้

$$\text{เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของแกลบ} = \frac{\text{น้ำหนักข้าวเปลือก} - \text{น้ำหนักข้าวกล้อง}}{\text{น้ำหนักข้าวเปลือก}} \times 100$$

$$\text{เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของรำ} = \frac{\text{น้ำหนักข้าวกล้อง} - \text{น้ำหนักข้าวขาว}}{\text{น้ำหนักข้าวเปลือก}} \times 100$$

$$\text{เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของข้าวเต้มเมล็ด ตันข้าว} = \frac{\text{น้ำหนักข้าวเต้มเมล็ด ตันข้าว}}{\text{น้ำหนักข้าวเปลือก}} \times 100$$

หมายเหตุ การใช้เครื่องกะเทาะข้าวเปลือก และเครื่องขัดข้าวติดต่อกันนานๆ จะทำให้เครื่องร้อน จึงควรพักเครื่องทุกๆ 10 ตัวอย่าง

ง.6 การวิเคราะห์ค่าการสลายเมล็ดข้าวในต่าง

การวิเคราะห์ค่าการสลายเมล็ดข้าวในต่าง เพื่อการตรวจสอบสินค้าข้าวเปลือกและข้าวกล้อง ต้องนำไปขัดสีเป็นข้าวขาวก่อน

ง.6.1 เครื่องมือ

ง.6.1.1 เครื่องซึ่ง ที่ซึ่งได้ละเอียดถึง 0.0001 g

ง.6.1.2 ตู้อบ (oven)

ง.6.1.3 ขวดแก้วปริมาตร (volumetric flask) ขนาดความจุ 1,000 ml

ง.6.1.4 จานพลาสติกใสพร้อมฝาปิด (petri dish) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 14.5 cm

ง.6.1.5 บีกเกอร์แก้ว (beaker) ขนาด 1 L ถึง 2 L

ง.6.1.6 เดซิคเคเตอร์ (desiccator) พร้อมซิลิกาเจล (silica gel)

ง.6.2 สารเคมี

ง.6.2.1 โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (potassium hydroxide: KOH) 85%

ง.6.2.2 โพแทสเซียมไฮโดรเจนพทาเลท (potassium hydrogen phthalate: C₈H₅KO₄)

ง.6.2.3 ฟีโนอล์ฟทาลีน (phenolphthalein: C₂₀H₁₄O₄)

ง.6.3 การเตรียมสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ เข้มข้น $1.7\% \pm 0.05\%$

ง.6.3.1 การเตรียมสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ อาจทำได้ 2 วิธี

ก) การเตรียมสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์โดยตรง

ชั่งโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ 20.00 g ละลายในน้ำกลั่นที่ผ่านการต้มให้เดือดแล้วปิดฝา ทิ้งไว้ให้เย็น เติมน้ำกลั่นเพื่อปรับปริมาตรให้เป็น 1,000 ml

ข) การเตรียมสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์จาก stock solution

(1) ชั่งโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ 600.00 g ละลายในน้ำกลั่นที่ผ่านการต้มให้เดือดแล้วปิดฝาทิ้งไว้ให้เย็น เติมน้ำกลั่นเพื่อปรับปริมาตรเป็น 1,000 ml เก็บไว้เป็น stock solution สำหรับเจือจางต่อไป

(2) นำ stock solution จากข้อ ง.6.3.1 ข(1) ปริมาตร 33 ml มาเจือจางด้วยน้ำกลั่นให้ได้ปริมาตร 1,000 ml สำหรับใช้เป็นสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์

ง.6.3.2 การหาความเข้มข้นของสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์

ก) อบสารโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์บนเตาแก๊สที่อุณหภูมิ $130 \pm 3^\circ\text{C}$ เป็นเวลา 1 h แล้วทิ้งไว้ให้เย็น ในเดซิกเคเตอร์

ข) ชั่งสารโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ตามข้อ ง.6.3.2 ก) ประมาณ 0.5 g โดยอ่านให้ได้ น้ำหนักที่แท้จริงทศนิยม 4 ตำแหน่ง และบันทึกไว้

ค) ละลายสารโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ตามข้อ ง.6.3.2 ข) ในน้ำกลั่นปริมาตร 50 ml หยดสารละลายฟินอลฟทาลีน เข้มข้น 0.1% ลงไป 3 หยด ให้เทรตกับสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์จนสารละลายเปลี่ยนจากไม่มีสีเป็นสีชมพู และบันทึกปริมาตรของสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ที่ใช้ไปเป็นมิลลิลิตร

ง) ทำ blank ตามวิธีการเดียวกับข้อ ง.6.3.2 ค) โดยไม่ใช้สารโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์

จ) คำนวณหาความเข้มข้นของสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ดังนี้

$$\text{เปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์} = \frac{P}{204.23} \times \frac{56.109}{V - B} \times 100$$

เมื่อ V = ปริมาตรของสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ที่ใช้ในการไหเทรตกับโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (มิลลิลิตร)

B = ปริมาตรของสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ที่ใช้ไหเทรตกับ blank (มิลลิลิตร)

P = น้ำหนักของสารโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (กรัม)


ง.6.4 วิธีวิเคราะห์


- ง.6.4.1 ชักเมล็ดข้าวขาวมา 100 เมล็ด แบ่งใส่ในจานพลาสติกใส่ตามข้อ ง.6.1.4 จำนวน 4 จาน จำนวน 25 เมล็ด และวางบนพื้นราบสีดำ
- ง.6.4.2 เติมสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ ตามข้อ ง.6.3 ลงในจานพลาสติกตามข้อ ง.6.4.1 ประมาณจำนวน 100 ml ให้เมล็ดข้าวทุกเมล็ดจะมอมอยู่ในสารละลาย และให้แต่ละเมล็ดอยู่ห่างกันพอสมควร และปิดฝาทึบไว้ที่อุณหภูมิห้อง ($30 \pm 5^{\circ}\text{C}$) โดยไม่ขยับเขยื้อนเป็นเวลา 23 h
- ง.6.4.3 ตรวจเมล็ดข้าวตามข้อ ง.6.4.2 โดยพิจารณาระดับการสลายของเมล็ดข้าวในด่างแต่ละเมล็ด ตามลักษณะการสลายตามตารางที่ ง.1

ง.6.5 การวินิจฉัย

เมล็ดข้าวที่มีระดับการสลายในด่าง ตั้งแต่ระดับ 1 ถึงระดับ 5 เป็นเมล็ดข้าวที่ไม่ใช่ข้าวไทยกลุ่มข้าวเจ้านุ่ม

**ตารางที่ ง.1 ระดับของการสลายของเมล็ดข้าวในด่างแต่ละเมล็ด
(ข้อ ง.6.4.3)**

ระดับการสลายของเมล็ดข้าว	ภาพลักษณะการสลายของเมล็ดข้าว	ลักษณะของเมล็ดข้าวที่สลายในด่าง
1		ลักษณะของเมล็ดข้าวไม่เปลี่ยนแปลงเลย
2		เมล็ดข้าวพองตัว
3		เมล็ดข้าวพองตัวและมีแป้งกระจายออกมากจากบางส่วนของเมล็ดข้าว
4		เมล็ดข้าวพองตัวและมีแป้งกระจายออกมากรอบเมล็ดข้าวเป็นบริเวณกว้าง

ระดับการสลายของเมล็ดข้าว	ภาพลักษณะการสลายของเมล็ดข้าว	ลักษณะของเมล็ดข้าวที่สลายในด่าง
5		ผิวของเมล็ดข้าวบริหิทงขาวหรือทางขาว และมีแบ่งกระจายออกมารอบเมล็ดเป็น บริเวณกว้าง
6		เมล็ดข้าวสลายตัวลดอุดทั้งเมล็ด มีลักษณะเป็นเมือกขุ่นขาว
7		เมล็ดข้าวสลายตัวทั้งเมล็ดและมีลักษณะ เป็นแบ่งเมือกใส

๔.7 วิธีการย้อมสีด้วยสารละลายน้ำไฮโดรเจน

การวิเคราะห์โดยวิธีการย้อมสี เพื่อการตรวจสอบข้าวเปลือกและข้าวกล้อง ต้องนำไปขัดสีเป็น ข้าวขาวก่อน

๔.7.1 เครื่องมือ

- ๔.7.1.1 บีกเกอร์แก้ว (beaker) ขนาด 100 ml หรือ ถ้วยพลาสติกใสที่มีขนาดใกล้เคียงกัน
- ๔.7.1.2 หลอดหยด (dropper) พลาสติก ขนาด 1 ml
- ๔.7.1.3 ขวดปริมาตร (volumetric flask) ขนาด 100 ml และ 2,000 ml
- ๔.7.1.4 ปีเปต (pipette) ขนาดความจุอ่านได้ 1 ml ถึง 10 ml
- ๔.7.1.5 ขวดใส่สารละลายน้ำ ขนาดประมาณ 100 ml
- ๔.7.1.6 กระบอกตวง (cylinder) ขนาด 50 ml
- ๔.7.1.7 ปากคีบ (forcep)
- ๔.7.1.8 กระดาษทิชชู หรือกระดาษซับ
- ๔.7.1.9 เครื่องชั่งอ่านได้ละเอียด 0.01 g

๔.7.2 สารเคมี

- ๔.7.2.1 โซเดียมไฮดรอกไซด์ (sodiumhydroxide: NaOH)
- ๔.7.2.2 กรดเกลเชียลแอซีติก (glacial acetic acid: CH₃COOH)
- ๔.7.2.3 ไอโอดีน (iodine: I₂)
- ๔.7.2.4 โพแทสเซียมไอโอดไรด์ (potassiumiodide: KI)
- ๔.7.2.5 ไอโซโปรปิลแอลกอฮอล์ (isopropyl alcohol) 70%
- ๔.7.2.6 น้ำกลั่นหรือน้ำกรองที่มีคุณภาพสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ

๔.7.3 วิธีการเตรียมสารละลาย

๔.7.3.1 สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ เข้มข้น 1 N

ละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ตามข้อ ๔.7.2.1 จำนวน 4.00 g ในน้ำกลั่นประมาณ 80 ml ในขวดปริมาตร 100 ml ทึ้งให้เย็น และปรับปริมาตรให้เป็น 100 ml

๔.7.3.2 สารละลายกรดแอซีติก เข้มข้น 1 N

ตวงกรดเกลเชียลแอซีติกตามข้อ ๔.7.2.2 ปริมาตร 6 ml ใส่ลงในน้ำกลั่นประมาณ 80 ml และปรับปริมาตรด้วยน้ำกลั่นให้เป็น 100 ml

๔.7.3.3 working solution

ผสมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ เข้มข้น 1 N ตามข้อ ๔.7.3.1 ปริมาตร 10 ml กับสารละลายกรดแอซีติก เข้มข้น 1 N ตามข้อ ๔.7.3.2 ปริมาตร 10 ml และปรับปริมาตรด้วยน้ำกลั่นให้เป็น 2,000 ml

๔.7.3.4 สารละลายไอโอดีน:

ชั่งไอโอดีนตามข้อ ๔.7.2.3 จำนวน 0.20 g และโพแทสเซียมไอโอดไรด์ตามข้อ ๔.7.2.4 จำนวน 2.00 g ละลายในน้ำกลั่นประมาณ 80 ml ในขวดแก้วปริมาตรขนาดความจุ 100 ml ทึ้งไว้ข้ามคืนในที่มืด หรือจนไอโอดีนละลายหมด ปรับปริมาตรด้วยน้ำกลั่นให้เป็น 100 ml เก็บสารละลายนี้ไว้ในขวดล็อช

หมายเหตุ สารละลายไอโอดีนนี้ไม่ควรเก็บนานเกิน 2 เดือน

ง.7.4 วิธีวิเคราะห์

ง.7.4.1 การเตรียมสารละลายสำหรับย้อมสีเมล็ดข้าว

- (1) ตวงสารละลาย working solution ตามข้อ ง.7.3.3 ปริมาตร 30 ml
- (2) เติมสารละลายไอโอดีน ตามข้อ ง.7.3.4 จำนวน 1.5 ml คนให้เข้ากัน สารละลายที่ได้จะใช้สำหรับย้อมสีเมล็ดข้าว (ควรย้อมทันที)

ง.7.4.2 วิธีการย้อมสีเมล็ดข้าว

- (1) ชักตัวอย่างข้าวขาว 3.0 g ใส่ในบีกเกอร์ ขนาด 100 ml หรือ ถ้วยพลาสติกใส่ที่มีขนาดใกล้เคียงตามข้อ ง.7.1.1
- (2) เติมไฮโซปอร์ปิลแอลกอฮอล์ 70% ตามข้อ ง.7.2.5 ปริมาตร 15 ml แก้วงบีกเกอร์ หรือ ถ้วยพลาสติกใส นาน 45 s แล้วrinแอลกอฮอล์ทิ้ง (แอลกอฮอล์ที่ใช้แล้วควรรวมไว้ในขวดปิดฝา)
- (3) เติมน้ำกากลั่น ปริมาตร 15 ml แก้วงนาน 30 s แล้วrinน้ำทิ้ง
- (4) เติมสารละลายสำหรับย้อมสีเมล็ดข้าว ตามข้อ ง.7.4.1 ปริมาตร 15 ml แก้วงนาน 45 s แล้วrinสารละลายทิ้ง
- (5) เติมน้ำปริมาตร 15 ml รินน้ำทิ้งจนแห้ง
- (6) เทเมล็ดข้าวลงบนกระดาษทิชชู หรือ กระดาษซับ ตามข้อ ง.7.1.8 เอกกระดาษทิชชูอีกแผ่นมาซับด้านบน และพลิกกลับ เพื่อเชี่ยมเมล็ดข้าวลงบนกระดาษทิชชูแผ่นหลัง ปล่อยให้ข้าวแห้งนานประมาณ 5 min
- (7) คัดแยกเมล็ดข้าวตัวเดียว ตามข้อ ง.7.1.7 แยกออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เมล็ดข้าวติดสีชमพูอ่อนถึงไม่ติดสี เป็นข้าวแอมิโลสต่ำอยู่ในกลุ่มข้าวเจ้านุ่ม เช่น ข้าวพันธุ์ กข39 กข43 กข51
ส่วนที่ 2 เมล็ดข้าวติดสีน้ำเงินหรือม่วงเข้ม เป็นข้าวแอมิโลสปานกลาง หรือแอมิโลสสูงในกลุ่มข้าวเจ้าร่วน หรือข้าวเจ้าแข็ง เช่น ข้าวพันธุ์พิษณุโลก2 ชัยนาท1
- (8) นำข้าวที่คัดแยกได้ไปซึ่งน้ำหนักทั้ง 2 ส่วน
- (9) คำนวณหาเปอร์เซ็นต์ข้าวกลุ่มอื่นปนในข้าวกลุ่มข้าวเจ้าประมาณนี้

$$\text{เปอร์เซ็นต์ข้าวกลุ่มอื่นปน} = \frac{\text{น้ำหนักข้าวส่วนที่ } 2}{\text{น้ำหนักข้าวส่วนที่ } 1 + \text{น้ำหนักข้าวส่วนที่ } 2} \times 100$$

ง.8 การวิเคราะห์ปริมาณข้าวอื่นปันโดยวิธีการต้มสำหรับการตรวจสอบเบื้องต้น

วิธีตรวจสอบเมล็ดข้าวสุกต้มในน้ำเดือด เป็นวิธีการตรวจสอบเบื้องต้นอย่างง่าย เพื่อเป็นแนวทางในการบ่งชี้เท่านั้น

ง.8.1 เครื่องมือ

- ง.8.1.1 หม้อต้มน้ำไฟฟ้า
- ง.8.1.2 ตะกร้าตะแกรงลวดiron สนิม
- ง.8.1.3 ช้อนหรือพายสำหรับเขยี่ยเมล็ดข้าว
- ง.8.1.4 กระจาดสำหรับกดเมล็ดข้าว 2 แผ่น


ง.8.2 วิธีวิเคราะห์

- ง.8.2.1 ซักเมล็ดข้าวขาวมา 100 เมล็ดใส่ในตะกร้า
- ง.8.2.2 ต้มน้ำกลิ้นด้วยหม้อต้มน้ำไฟฟ้าให้เดือดเต็มที่
- ง.8.2.3 หย่อนตะกร้าพร้อมเมล็ดข้าวขาวลงต้มในน้ำเดือดตามข้อ ง.8.2.2 เป็นเวลาที่ได้จากการเทียบค่าการสลายเมล็ดข้าวในด่าง ในระหว่างนั้นระวังอย่าให้เมล็ดข้าวเกาะติดกัน
- ง.8.2.4 เมื่อต้มครบตามเวลาที่ได้จากการเทียบค่าตามข้อ ง.8.2.3 แล้วให้ยกตะกร้าขึ้นจากน้ำเดือด จุ่มลงในน้ำเย็นที่เตรียมไว้ทันทีแล้วยกขึ้นให้สะเด็ดน้ำ
- ง.8.2.5 เทเมล็ดข้าวในตะกร้าลงบนกระจาก เกลี่ยเมล็ดข้าวให้กระจาย นำกระจากอีกแผ่นมาวางทับเมล็ดข้าว และกดให้แนบ เพื่อตรวจดูภัยในของเมล็ดข้าวทั้ง 100 เมล็ด ถ้าปรากฏว่าข้าวเมล็ดได้ยังเป็นໄต โดยมีลักษณะเป็นจุดขุ่นขาวของแป้งดิบปราภภัยในเมล็ด ให้ถือว่าเป็นข้าวที่ยังไม่สุกสมบูรณ์

ง.8.3 การวินิจฉัย

เมล็ดข้าวที่ยังไม่สุกสมบูรณ์ ให้ถือว่าเป็นข้าวที่ไม่ใช่ข้าวไทยกลุ่มข้าวเจ้านุ่ม

ภาคผนวก จ
ภาพตัวอย่างข้าวที่อาจมีปนได้



ภาพที่ จ.1 ลักษณะเมล็ดข้าวที่อาจมีปนได้

ก. ข้าวเมล็ดเหลือง ข. ข้าวเมล็ดเสีย ค. ข้าวเมล็ดขัดสีต่างกว่ามาตรฐาน ง. ข้าวเมล็ดห้องไข่

ภาคผนวก ฉบับที่

หน่วย

หน่วยและสัญลักษณ์ที่ใช้ในมาตรฐานนี้ และหน่วย SI (International System of units หรือ *Le Système International d' Unités*) ที่ยอมรับให้ใช้ได้ มีดังนี้

รายการ	ชื่อหน่วย	สัญลักษณ์หน่วย
มวล	กิโลกรัม (kilogram)	kg
	กรัม (gram)	g
ปริมาตร	ลิตร (liter)	L
	มิลลิลิตร (milliliter)	ml
ความยาว	เซนติเมตร (centimeter)	cm
	มิลลิเมตร (millimeter)	mm
	นาโนเมตร (nanometer)	nm
เวลา	วินาที (second)	s
	นาที (minute)	min
	ชั่วโมง (hour)	h
อุณหภูมิ	องศาเซลเซียส (degree Celsius)	°C
ความเข้มข้นของสารละลาย	นอร์แมลิตี (normality)	N